DIMASPORT

Спортивное оборудование

БЕГ



ПРЫЖКИ



МЕТАНИЕ





От редакции

Имея 50-летний опыт работы в спортивной сфере, DimaSport стремится предлагать самый удобный, безопасный и инновационный спектр оборудования. Как и во всех спортивных играх высокого уровня, всегда есть большая задача, что делает нашу компанию конкурентоспособной как с точки зрения цены, качества и сервиса, так и послепродажного сервиса, которые мы предлагаем всем нашим клиентам.

Как разработчики, мы стремимся производить наиболее подходящее оборудование, работая в строгом взаимодействии с различными Федерациями, тренерами, спортсменами и общественными группами. Наши специалисты Департамента исследования позволяют нам быстро реагировать на все ваши планы и проекты.

Как производители, мы сохраняем полный контроль над качеством используемых материалов, всего производственного процесса, консультации и техническому обслуживанию в области планирования. Наши производственные и отделочные мастерские, расположенные на участке, состоящего из 3-х заводов в Ozoir-la-Ferrière (Франция), производят все наше оборудование.

Каждый проект выполнен на заказ.

Как дистрибьюторы нашего собственного оборудования, мы можем посоветовать лучшее предложение в соответствии с вашими потребностями и требованиями, так как мы имеем полное представление о нашей продукции и требований использования. Ваш проект полностью управляется от начала до конца.

Наши продукты удовлетворяют самым современным стандартам, и наши зоны приземления соответствуют NF EN 12503.

Показателем качества являются сертификаты I.A.A.F на наши изделия, и все наши продукты соответствуют правилам.

DimaSport является специалистом в области оборудования для легкой атлетики, способно действовать в полном объеме координации с партнерами.

Выбор DIMA предлагает Вам общепризнанное, самого высокого качества, безопасное и надёжное оборудование по лучшей цене.

Команда DIMA находится в вашем полном распоряжении.

DIMA и устойчивое развитие

Устойчивое развитие это "развитие, которое удовлетворяет нынешние потребности, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять их». Для достижения этой цели в DimaSport меняет наши методы работы и организации по мере необходимости для того, чтобы позволить нам наилучшим образом защитить и разделить ограниченные природные ресурсы нашей планеты. В полной мере понимая что поставлено на карту, мы осознаем необходимость изменения нашей политики на исследования и разработки с тем, чтобы добиться улучшения. Мы работаем с ответственными поставщиками с целью снижения воздействия на окружающую среду (Сертификация ISO 14001).

- **Экологически ответственное отношение**
- **Обращение с отходами (с утилизацией отходов пенопласта)**
- **Оптимизация используемого сырья с минимальным количеством отходов (так как мы являемся производителем)**
- **Оптимизация транспорта, так как мы управляем нашими собственными графики поставок.**
- **Оптимизация упаковки.**



ПРЫЖКИ
Прыжки в высоту..... 7
Прыжки в длину.....30
Изготовленное на заказ..... 44
Навесы для хранения.....46
Прыжки в длину..... 50



БЕГ
Барьеры.....54
Препятствия.....60
Стадионное оборудование. 62
Измерительный инструмент.66



МЕТАНИЕ
Клетки для метания.....70
Аксессуары.....76
Инвентарь.....77
Для начинающих.....81



Общефизическое воспитание
Оборудование..... 82



АТЛЕТИКА
Для начинающих.....81
Наборы..... 92
Комплекты.....93



Руководство для оснащения стадиона.....94
Оформление запроса.....97

DIMASPORT

ПРЫЖКИ

Известные и признанные за их качество и долговечность наши системы приземления производятся на наших мастерских в Сена и Марна, с тем чтобы обеспечить непревзойденное качество.
Наш опыт и знания, полученные в качестве партнёра и поставщика в легкой атлетики и квалифицируют нас как специалистов к вашим услугам.

Прыжки с шестом....7

Прыжки в высоту 30

Прыжки в длину 50

Scan the QR code to load
the **Athletics Price List**

DIMA SPORT
экспертиза



Уникальное производственное понятие

Понятие **DIMA "Airfoam"**, который включает в себя сборку из поролоновых панелей вторичного вспенивания в комбинациях с различный плотностью и несущих способностей, обеспечивает хорошо управляемое и надёжное приземление для всех размеров тела.



Экспертиза

Системы приземлений производятся на нашем заводе в Ozoir (пригороде Парижа), опираясь на 47-летний опыт работы.



Уверенность

Абсолютный комфорт и безопасность.






DIMA SPORT

Качество и подтверждение систем для прыжков в высоту

DIMA является известным и признанным лидером на рынке систем приземлений. Прислушиваясь к индивидуальной пожеланиям на протяжении нескольких поколений спортсменов, и оставаясь близко к ним, наша компания гарантирует:

- безопасность и комфорт
- Соблюдение правил для организаторов
- Широкий ассортимент, качество и долговечность своей продукции, а также конкурентоспособные цены для покупателей.



Навесы - стр. 48 & 49

Организация зоны для прыжков с шестом

Чтобы помочь вам в выборе, вы найдёте ниже полный список предметов, необходимых для полной организации зоны для прыжков с шестом.

ЗОНЫ ПРИЗЕМЛЕНИЯ	
Изделия	**Стр**
Зоны приземления	9 to 20
Платформы	9 to 20
Рельсы для стоек	22
Обкладки стоек	22
Обкладки оснований стоек	22
Стандарты	23 to 24
Опора для шеста	25
Дренаж	27 & 43
Навесы	48 to 49

АКСЕССУАРЫ	
Изделия	**Стр**
Перекладина 4.50 m	26
Эластичная перекладина	26
Хранение	27

ACCESSORIES (CONTINUED)	
Изделия	**Стр**
Установка	26
Датчики высоты	26
Информационное табло	26
Планшет результатов	26
Маркеры	27
Чаши для магнезии	27
Ветроуказатель	27

ШЕСТЫ	
Изделия	**Стр**
Стойки-держатели	27
Сумки	26
Автомобильные держатели	27
Шесты	28 to 29
Навесы	48 to 49

DIMA SPORT
КОНСУЛЬТАЦИЯ


+33 (0)1 64 40 05 70

Прыжки с шестом правила

F.F.A & I.A.A.F Уровень 1

- ЗОНА ПРИЗЕМЛЕНИЯ:
Минимальные размеры
5.00 x 5.00 x 0.80м
(без фронтальных расширителей)

- ФРОНТАЛЬНЫЕ РАСШИРИТЕЛИ:
Минимальная длина **2 м**
Общий размер: **7.00 x 5.00 x 0.80м**



I.A.A.F Уровень 2

(Чемпионаты мира, олимпийские игры)

- ЗОНА ПРИЗЕМЛЕНИЯ:
Минимальные размеры
6.00 x 6.00 x 0.80м
(без фронтальных расширителей)

- ФРОНТАЛЬНЫЕ РАСШИРИТЕЛИ:
Минимальная длина **2 м**
Общий размер: **8.00 x 6.00 x 0.80m**

Протестировано в лаборатории, соответсвует стандарту
NF EN 12503-2 тип 11

info.

Правила на всех уровнях (F.F.A & I.A.A.F) требуют "защиты оснований стоек с использованием соответствующих материалов"

Белая "нулевая линия" обозначена на всех системах приземления Dima в соответствии с F.F.A & I.A.A.F правил.

Помочь выбрать!


1 Выбор системы для прыжков

3 Различные конструкции систем приземления предлагаются вам для оптимального использования
качество/цена/функциональность


Модульная система

1. МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Состав: Отдельные маты, скреплённые, взаимозаменяемые и транспортабельные, верхний мат 7 или 10 см толщиной с антишиповым покрытием для равномерного, комфортной и гибкого использования системы приземления.

Преимущества
- Хороший уровень комфорта
- Реверсивные блоки для продолжительного использования
- Позволяет легко собирать, перемещать и хранить (быстрое перемещение блоков при изменении ветра).


Система комфорт плюс покрытие

2. система комфорт плюс покрытие
Состав: мат помещён в один блок, покрытыйt верхним матом 7 или 10 см толщиной с антишиповым покрытием для равномерного, комфортной и гибкого использования системы приземления.

Преимущества
- Отличное сочетание цены/качества.


Единая система

3. ЕДИНАЯ СИСТЕМА
Состав: мат помещён в один блок, пверхняя часть которого выполнена из с антишипового материала.

Преимущества
- Цена

2 Покрытие

Покрытие предназначено для защиты зоны приземления

базовая модульная

4.25 x 5.00 x 0.60/0.40м

Идеальна для начального уровня. Уникальная конструкция как для прыжков с шестом, так и для прыжков в высоту (с двойными передними расширениями).
Простота в сборке и изменениях.
NF EN 12503-2 тип 11 сертифицировано.



Состав: Отдельные маты, соединённые с помощью широких липучек, и покрытые толстым 7см антишиповым верхним матом, обеспечивая удобную, единую систему приземления.

Размер: 4.25 x 5.00 x 0.60/0.40м


Ref.17250	Базовая система зоны приземления (3 мата + 2 расширителя+ 1 покрытие)
Ref.17251	Покрышка от непогоды
Ref.14045	Металлическая платформа 10см высоты

Характеристики навеса Описание навеса

Стандартный навес


(1 элементt, 1 механическая дверь)

Защищает зону приземления от непогоды и вандализма



Ref.15510	Навес с поворотными колёсами (5.40 x 4.60м)
Ref.15510F	Навес с фиксированными колёсами (5.40 x 4.60м)






Двойной расширитель

Подходит для начинающих. Может преобразовываться в зону приземления для прыжков в высоту. Состоит из двух частей.

Размер: (2.00 x 1.75 x 0.60/0.40м) x 2

Ref.17230	Базовый двойной расширитель

Учтите это!



Свободно стоящая опора для шеста.

Из оцинкованной стали. Может быть свободно установлена без дополнительного крепления. Подходит для начинающих. Поставляется с мягкой защитой.


Ref.11105	Опора для шеста

Concept IV Модульная система
9.50 x 6.20 x 0.87/0.37м


Наивысшее качество системы приземления с закругленными формами, известная своей безопасностью, комфортом и дизайном. Это система приземления используется для всех крупных чемпионатов. Два закругленные передние расширения обеспечивают систему посадки с полной безопасностью для спортсмена. Защита оснований стоек интегрированы в системы приземления и полностью соответствует правилам.

I.A.A.F n°E-99-0075 сертификат
F.F.A & I.A.A.F Правила Уровень 2
NF EN 12503-2 type 11 сертифицировано





Ref.13739 Concept IV Модульная система
Ref.13740 Противопогодное покрытие
Ref.14055 1Платформа 10 см высотой




Навес

Описание навеса стр. 48

Concept IV система приземления
Интегральный навес
(3 элемента, 1 механическая дверь)

Защищает все ваши элементы, включая стойки от плохой погоды и вандализма. Быстрая и простая установка.

Info.
Рекомендуются складные стойки (Ref. 14458 стр. 23)



Ref. 15616I	С поворотными колёсами (10.00 x 6.50м)
Ref. 15616FI	С фиксированными колёсами (10.00 x 6.50м)
Ref. 15616RI	На рельсах (10.00 x 6.50м)
Ref. 15616GI	Штабилированный навес

Major Championship
Система приземления 10.00 x 7.00 x 0.87/0.47м

Система приземления большого размера, с очень большими расширениями для оптимальной безопасности. используется на важных спортивных соревнованиях, из-за размеров и безопасности.
Интегрированная система защиты основания стоек.

I.A.A.F n°E-04-0371 сертификат
F.F.A & I.A.A.F Правила Уровень 2
NF EN 12503-2 type 11 сертификат




1 Выберите свой вариант системы

Major Championship
Модульная

СОСТАВ: Отдельные блоки Airfoam взаимозаменяемые и **транспортабельные**, покрыты 7 см матом с антишиповой поверхностью.

Размеры: 10.00 x 7.00 x 0.87/0.47м




Ref.19120	Major Championship Модульная система
Ref.19121	Противопогодное покрытие
Ref.14090	Платформа 10 см высотой

Major Championship
Комфорт плюс покрытие

СОСТАВ: Airfoam блоки заключены в одной чехле, покрыт толстым 7см антишиповой верхним матом.

Размеры: 10.00 x 7.00 x 0.87/0.47м




Ref.19125	Major Championship Комфорт плюс покрытие
Ref.19121	Противопогодное покрытиег
Ref.14090	Платформа 10 см высотой

2 Навес

Описание навеса стр. 48


Навес (по запросу)
Major Championship Система приземления



DIMASPORT производство

Информация предоставляется по запросу

+33 (0)1 64 40 05 70



Системы для прыжков с шестом

Назначение

DIMA SPORT

СТАНДАРТЫ СИСТЕМ ДЛЯ ПРЫЖКОВ С ШЕСТОМ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ	УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	СТР
BASIC LANDING SYSTEM	**5.00 x 4.25 x 0.60/0.40m**	**Школьный/Начальный**	**9**
Ref.17250 Modular			
CLUB LANDING SYSTEM	**6.30 x 5.00m**	**Любительский/Тренировочный**	**10**
Ref.19160 Modular	6.30 x 5.00 x 0.80/0.50m		
Ref.19165 Comfort Plus Single Cover	6.30 x 5.00 x 0.80/0.50m		
Ref.19166 Single cover	6.30 x 5.00 x 0.73/0.43m		
MEETING LANDING SYSTEM	**7.00 x 5.00 x 0.80/0.50m**	**F.F.A/I.A.A.F Уровень 1**	**11**
Ref.13800 Modular			
Ref.13804 Comfort Plus Single Cover			
Ref.13802 Single cover			
REVERSIBLE LANDING SYSTEM	**7.00 x 5.00 x 0.80/0.50m**	**F.F.A/I.A.A.F Уровень 1**	**17**
Ref.13835 Modular			
FEDERAL LANDING SYSTEM	**7.50 x 5.50 x 0.80/0.50m**	**F.F.A/I.A.A.F Уровень 1**	**12**
Ref.14066 Modular			
Ref.14068 Comfort Plus Single Cover			
Ref.14069 Single cover			
INTERNATIONAL LANDING SYSTEM	**8.00 x 6.00m**	**F.F.A/I.A.A.F Level 2/Серт.** IAAF CERTIFIED PRODUCT	**13**
Ref.13710 Modular	8.00 x 6.00 x 0.87/0.47m		
Ref.13712 Modular	8.00 x 6.00 x 0.80/0.50m		
Ref.13717 Comfort Plus Single Cover	8.00 x 6.00 x 0.80/0.50m		
Ref.13713 Single cover	8.00 x 6.00 x 0.80/0.50m		
CONCEPT IV LANDING SYSTEM	**9.50 x 6.20 x 0.87/0.37m**	**F.F.A/I.A.A.F Level 2/Серт.** IAAF CERTIFIED PRODUCT	**14**
Ref.13739 Modular			
MAJOR CHAMPIONSHIP LANDING SYSTEM	**10.00 x 7.00 x 0.87/0.47m**	**F.F.A/I.A.A.F Level 2/Серт.** IAAF CERTIFIED PRODUCT	**15**
Ref.19120 Modular			

DOUBLE-FRONT LANDING SYSTEMS			
NAME	DIMENSIONS	REGULATIONS LEVEL	PAGE
REVERSIBLE LANDING SYSTEM	**7.00 x 5.00 x 0.80/0.50m**	**F.F.A/I.A.A.F Level 1**	**17**
Ref.13835 Modular			
MEETING DOUBLE-FRONT LANDING SYSTEM	**10.00 x 5.00 x 0.80/0.50m**	**F.F.A/I.A.A.F Level 1**	**18**
Ref.19140 Modular			
Ref.19142 Comfort Plus Single Cover			
Ref.19143 Single cover			
INTERNATIONAL DOUBLE-FRONT UP & DOWN LANDING SYSTEMS	**11.00 x 6.00m**	**F.F.A/I.A.A.F Level 2**	**19**
Ref.13770 Modular	11.00 x 6.00 x 0.87/0.47m		
Ref.13775 Comfort Plus Single Cover	11.00 x 6.00 x 0.87/0.47m		
Ref.13773 Single cover	11.00 x 6.00 x 0.80/0.40m		

info.

Для полностью утверждённой системы рассмотрите следующее:

- Дополнительная защита оснований стоек (стр. 22)
- Дополнительная защита стоек (sctp. 22)

DIMA SPORT OFFICIAL SUPPLIER FFA FÉDÉRATION FRANÇAISE ATHLÉTISME

IAAF CERTIFIED PRODUCT

NORMES NF EN 12503

Зоны приземления

DIMA SPORT

INSEP

Изготовленная ли на заказ или стандартная, система будет удовлетворить все ваши требования (системы приземления сделанные для INSEP).



DIMA SPORT производство

Для большей информации:

+33 (0)1 64 40 05 70





Рельсы для стоек



Стандартные рельсы с кареткой

Стальное тяжёлое основание (4 фиксирующих точки с помощью регулировочных винтов в случае неровной поверхности). Метрическая маркировка рельсах.

Каретка перемещается при помощи 8 шарикоподшипниковых колес и 4 боковыми колесами для лучшего выравнивания.

Размер: 1500 x 350mm

Ref.14509	Стандартно окрашенные рельсы (пара).



Расширенные рельсы с кареткой

Этот продукт особенно рекомендуется для поддержки систем с малыми размерами (Club, Meeting, Reversible…).

Так как этот рельс длиннее, он позволяет стойкам сложиться целиком в Навес (для систем приземлениясс размерами менее 7 м).

Размер: 2000 x 350мм

Аналогичная конструкция Ref. 14509

Ref.14512	Расширенные рельсы с кареткой (пара).

Учтите это!



Стандартная защита основания стоек

Непременно и обязательно. Используется для крепления вертикальных стоек основания. Стальной каркас покрыт слоем пены. Метрическая маркировка на липучке для регулировки вертикальных стоек.


Ref.14475	Стандартная защита (пара)
Ref.14490	расширенная защита (пара



Набор для стандартных рельс в рамной коробке с кареткой

Устанавливается в коробке алюминиевая рама для контролируемой и безопасной установки.

Ref.14535	Рельсы, установленные в алюминиевый бокс (в компоекте с кареткой, покрышкой и боксом)
	Мягкая защита(по запросу)



Метровые рельсы, со встроенной или фиксированной тележкой

Конструкция аналогична Ref. 14509

Ref.14518	Метровые рельсы (per pair)
Ref.14456	Мягкая защита
	Опция - гальванизация (по запросу)

Все рельсы должны комплектоваться стойками (с. 23)



Аксессуары для стоек

Защищита спортсменов и стойек в случае каких-либо падений.

Ref.14459	Защита винтов и натяжений
Ref.14453	Защита поворотных ручек
Ref.14454	Защита стоек - I.A.A.F сертифицировано

Ref.10246000	Поворотная рукоятка (резина)
Ref.10246001	Поворотная рукоятка (алюминий)
Ref.14451005	Многопозиционная планка
Ref.14450031	Расширенная планка

Алюминиевые для соревнований стойки

Базовая модель хорошо известна и признаны всеми участниками прыжков с шестом.

Изготовленные из анодированного овального профиля с механизмом регулировки высоты, предназначены для лёгкого использования. Стойки прочны, надёжны и быстро настраиваются.

Механизм подъёма/опускания из формованного алюминия. Автоматическая система запирания перекладины использует барашковые винты и алюминиевую нажимную кнопку. Алюминиевая регулировочная планка имеет разметку в мм и фиксируется барашковым винтом.

Поворотная ручка позволяет поднимать или опускать планку. Система позволяет добиваться тонкой настройки.

Регулируемая высота от 1.70м до 6.45м.

Стойки адаптированы для всех наших рельсовых моделей.

Алюминиевые стойки должны быть укомплектованы рельсами. (см. стр. 22).







I.A.A.F соревновательные алюминиевые стойки

I.A.A.F n° E-99-0078 сертификат

Модель повсеместно признана и одобрена для проведения встреч и крупных соревнований, а также большим числом учебных групп по прыжкам с шестом.

Ref.14451	Алюминиевые соревновательные стойки (пара)

Складные соревновательные алюминиевые стойки

I.A.A.F n° E-99-0078 сертификат


Как инновация, эти складные стойки могут быть защищены от плохой погоды вместе с зоной приземления под навесом, без необходимости демонтажа их (для полной защиты установки).

После того, как стойки сложены, они оставляют улучшенный обзор для зрителей


Складываясь в пределах метра от своего основания, Стойки могут быть установлены на системе приземления или на земле, и без какой-либо необходимости демонтажа кожуха защиты основания.

Ref.14458	Складная соревновательная алюминиева стойка (пара)
Ref.14465	Техническая поддержка (пара)









Stadium Стойки

Идеально для тренировок

Очень прочные (окрашенная сталь) и простые в использовании. Тяжёлое и устойчивое основание. Высота регулировки перекладины от 1.20 до 5.50м. Передвижение стоек выполняется по рельсам, используя каретку.
Комплектуется защитой (с.22).

Ref.14220	Stadium Стойки (с рельсами и кареткой)
Ref.14510	Стандартные фиксированные рельсы с кареткой (пара)





Стойки Basic

Идельно для начинающих.
Регулировка высоты перекладины от 1.00 до 4.80м. Тяжёлое и устойчивое основание на калёсах для транспортировки. Передвижение стоек по рельсам.
Комплектуется мягкой защитой (с22).

Ref.14260	Комплект стоек Basic (пара)

Коробки для шеста и рельсы: установка






Опорная коробка и крышка

Коробка
F.F.A Правила & I.A.A.F N° E-99-0092 Сертиф
Из оцинкованной стали , усиленной для лучшего крепления, и с дренажными отверстиями.

Ref.11120	Vault Box

Крышка
Алюминиевый лист с усилениями. Значительная прочность. Оснащена проушинами для улучшенной посадки в коробку.
Возможно покрытие из синтетических материалов.
Не для тяжёлых нагрузок

Ref.11110	Vault Box Lid





Защита коробки

Используется для начинающих

Ref.11106	Foam Vault Box



Съёмная оцинкованная коробка

IИдеально для закрытых помещений. Это комплект (рама, коробка, крышка), обеспечивает использование беговой дорожки для нескольких дисциплин.
Система устойчиво крепится, для достижения полностью безопасной поддержки. Регулировка с помощью регулировочного винта. Поверхность крышки покрыта соответствующим синтетическим материалом.


Ref.11130	Full system (frame – vault box - lid)



Переносная тренировочная коробка

Коробка требуется отягощения. Для отработки техники.

Ref.11102	Movable Training Vault Box



Свободно устанавливаемая коробка

Из оцинкованной стали. Для свободного размещения на земле без необходимости фиксации. Идеально подходит для начинающих. Поставляется в комплекте с защитой из пенного материала.

Ref.11105	Free-standing vault box



Foam pole support

This small weighted foam module allows the beginner's pole to be placed in a painted steel tube, in order to teach them the working of the pole in an improved way.

Ref.11104	Foam Pole Support.



Эластичная перекладина

Ref.10570	Foam Elastic Crossbar



Лента-прекладина

Ref.10580	Elastic tape, растягивается от 3 до 5м



Шнур-перекладина

Ref.10560	25м катушка - Ø 6мм



Перекладины

Ref.14410	4.50м соревновательная перекладина
Ref.14411	4.50м главная соревновательная перекладина -I.A.A.F сертифицирована

Установщик перекладин

Ref.14460	4.50м алюминиевый установщик (пара)
Ref.14470	2.60м укороченный алюминиевый установщик (пара)



Табло информации

Информирует спортсменов и судей о любых установуках.



DIMA Планшет

Со схемой поля.
Используется для защиты документов и записей, (высота барьеров, категории метательных снарядов…).



Телескопический высотомер с указателем

для соревнований. высота от 1.80 до 8м

Ref.10785	Pole-Vault Uprights Adjustment Indicator Board
Ref.10820	DIMA Offi cials' Clipboard
Ref.11582	Telescopic Height Gauge with Pointer



Сумки



Навесной замок
для обеспечения безопасности.



Жесткая оболочка
Всавляется в сумку для защиты шестов во время перевозки.

Сумки для шестов

Производство DIMA. Из ПВХ ткани, ручки для переноски, ремень ремешок. В трех цветах.

Ref.15458	3.10 / 3.35
Ref.15459	3.50 / 3.75
Ref.15460	4.00 / 4.25
Ref.15470	4.40 / 4.60
Ref.15480	4.80 / 5.00

Сумки для шестов варианты

Ref.15490	Навесной замок
Ref.15491	Жесткая оболочка
Ref.15455	Изготовление на заказ (по запросу)





Фиксированные стойки


Стойка, состоящий из 2 x 6 кронштейнов (для 6 мешков) с тяжёлым основанием.

Ref.12330	Fixed Pole Rack

Передвижные стойки

Идеально подходит для размещения шестов во время соревнований или просто для их хранения. Установленный на колесах 160мм с 2 поворотными. Может быть перемещена очень легко с его нагрузкой.

Ref.12331	Mobile Pole Rack



Держатели для шестов

Ref.12333	Pole Holder Display Rack



Флаги

Ref.11300	пара – жёлтый/белый
Ref.11310	пара - жёлтый



Маркеры

Несколько цветов. Малый вес и устойчивое основание. Набор из 10 шт.

Ref.11321	Take-off markers. Multiple colours. Set of 10.





Каркас для ската воды

Размещается между системой приземления и противопогодным покрытием. Предотвращает проникновение воды в систему, что является одной из основных причин ухудшения наполнителя.

Ref.14005	Foam Drainage Dome
Ref.14006	Aluminium Drainage Dome



Держатель шестов для автомобиля

Для транспортировки связки шестов. Устанавливаются на противоскользящим покрытии непосредственно на крышу автомобиля, затем шесты крепятся к бамперам.
Разм .: 50 x 30 x 30 см

Ref.15570	Pole Foam Car Rack



Ветроуказатель

Для указания направления ветра. Окрашенная стальная конструкция и многоцветный конус

Ref.76000003	Windsock



Контейнерный тип закрытая, с закруглёнными опорами

Профессиональная модель

Базовая модель

Чаша для магнезии

Ref.21110	Major Competition Chalk bowl
Ref.21111	Basic Chalk bowl
Ref.21110010	Магнезия (набор из8 блоков)

Тележка для шестов

Ref.14415	Crossbars Cart



Стендовое хранилище шестов

Размеры :540 x 70 x 105см
(Мягкая защита по запросу - с. 46)

Ref.15530	Shed for Pole Storage (из металлических листов для завинчивания в землю)
Ref.15535	4 поворотных колеса



For more information: www.dimasport.fr - tel +33 (0)1 64 40 05 70 - info@dimasport.fr

Шесты



Dimagic ШЕСТ

Менее гибки для облегчения работы.
Тоньше профиль для улучшения управляемости.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАССА	ТИП N°
ДЛИНА 310cm		
Ref. 19450	32kg (70lbs)	021
Ref. 19451	41kg (90lbs)	021
Ref. 19452	50kg (110lbs)	021
Ref. 19453	59kg (130lbs)	021
ДЛИНА 335cm		
Ref. 19512	36kg (80lbs)	021
Ref. 19513	41kg (90lbs)	021
Ref. 19514	45kg (100lbs)	021
Ref. 19515	50kg (110lbs)	021
ДЛИНА 360cm		
Ref. 19521	41kg (90lbs)	021
Ref. 19522	45kg (100lbs)	021
Ref. 19523	50kg (110lbs)	021
Ref. 19524	54kg (120lbs)	021
Ref. 19525	59kg (130lbs)	021
ДЛИНА 400cm		
Ref. 19532	50kg (110lbs)	021
Ref. 19533	52kg (115lbs)	021
Ref. 19534	54kg (120lbs)	021
Ref. 19535	57kg (125lbs)	021
Ref. 19536	59kg (130lbs)	021



Dimagic carbon ШЕСТ

Carbon brings lightness, dynamism, and allows a thin profile.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАССА	ТИП N°
ДЛИНА 415cm		
Ref. 71501	57kg (125lbs)	016
Ref. 71502	59kg (130lbs)	016
Ref. 71503	61kg (135lbs)	016
Ref. 71504	63kg (140lbs)	016
ДЛИНА 425cm		
Ref. 71511	59kg (130lbs)	016
Ref. 71512	61kg (135lbs)	016
Ref. 71513	63kg (140lbs)	016
Ref. 71514	66kg (145lbs)	016
ДЛИНА440cm		
Ref. 71521	61kg (135lbs)	013
Ref. 71522	63kg (140lbs)	013
Ref. 71523	66kg (145lbs)	013
Ref. 71524	68kg (150lbs)	013

DIMA SPORT OFFICIAL SUPPLIER FFA FÉDÉRATION FRANÇAISE ATHLÉTISME

DIMASPORT

Больше информации

+33 (0)1 64 40 05 70



Школьные шесты
DIMA Lancet

Стеклопластик. Легкий, превосходно подходит для начинающих.

ОБОЗНАЧ.	МАССА	ОБОЗНАЧ.	МАССА
ДЛИНА310cm			
Ref. 18000	25kg	Ref. 18220	37kg
Ref. 18200	27kg	Ref. 18230	40kg
Ref. 18010	30kg	Ref. 18240	43kg
Ref. 18210	33kg	Ref. 18250	45kg
Ref. 18020	35kg	Ref. 14950001	Beginners pole tip



Начальные шесты

Разработаны для начинающих

Ref. 10080	Beginners pole



Наконечники

ОБОЗНАЧ	N°	ОБОЗНАЧ.	N°
Ref. 14932	002	Ref. 14943	013
Ref. 14934	004	Ref. 14946	016
Ref. 14935	005	Ref. 14948	018
Ref. 14937	007	Ref. 19600	021
Ref. 14940	010		



Pacer FX ШЕСТ

Новое применение стеклопластика принесло этому поколению шестов беспрецедентную легкость и динамичность.

ОБОЗНАЧ	МАССА	ТИП N°
ДЛИНА 350cm		
Ref. 15025	45kg (100lbs)	021
Ref. 15026	54kg (120lbs)	021
Ref. 15027	59kg (130lbs)	016
ДЛИНА 375cm		
Ref. 15002	45kg (100lbs)	021
Ref. 15003	54kg (120lbs)	018
Ref. 15004	63kg (140lbs)	018
ДЛИНА 400cm		
Ref. 15030	50kg (110lbs)	018
Ref. 15040	54kg (120lbs)	018
Ref. 15050	59kg (130lbs)	018
Ref. 15060	63kg (140lbs)	018
Ref. 15070	68kg (150lbs)	018
ДЛИНА 425cm		
Ref. 15090	57kg (125lbs)	016
Ref. 15100	59kg (130lbs)	016
Ref. 15110	61kg (135lbs)	013
Ref. 15120	63kg (140lbs)	013
Ref. 15130	66kg (145lbs)	013
Ref. 15140	68kg (150lbs)	013
Ref. 15150	70kg (155lbs)	013
Ref. 15160	73kg (160lbs)	013
Ref. 15161	75kg (165lbs)	013
Ref. 15162	77kg (170lbs)	010
Ref. 15163	80kg (175lbs)	010
ДЛИНА 440cm		
Ref. 18334	59kg (130lbs)	013
Ref. 18336	61kg (135lbs)	013
Ref. 18338	63kg (140lbs)	010
Ref. 18340	66kg (145lbs)	010
Ref. 18342	68kg (150lbs)	010
Ref. 18344	70kg (155lbs)	010
Ref. 18346	73kg (160lbs)	010
ДЛИНА 460cm		
Ref. 15180	63kg (140lbs)	010
Ref. 15190	66kg (145lbs)	010
Ref. 15200	68kg (150lbs)	010
Ref. 15210	70kg (155lbs)	010
Ref. 15220	73kg (160lbs)	007
Ref. 15230	75kg (165lbs)	007
Ref. 15240	77kg (170lbs)	010
Ref. 15250	80kg (175lbs)	007
Ref. 15251	82kg (180lbs)	005
Ref. 15253	84kg (185lbs)	005



Pacer FX Carbon ШЕСТ

Преимущества примение смеси стеклопластика и карбона позволило значительно снизить вес

ОБОЗНАЧ	МАССА	ТИП N°
ДЛИНА 460cm		
Ref. 71600	63kg (140lbs)	010
Ref. 71610	66kg (145lbs)	010
Ref. 71620	68kg (150lbs)	010
Ref. 71630	70kg (155lbs)	010
Ref. 71640	73kg (160lbs)	010
Ref. 71650	75kg (165lbs)	010
Ref. 71660	77kg (170lbs)	010
Ref. 71670	80kg (175lbs)	010
Ref. 71680	82kg (180lbs)	010
Ref. 71690	84kg (185lbs)	010
ДЛИНА 490cm		
Ref. 70310	73kg (160lbs)	010
Ref. 70340	75kg (165lbs)	010
Ref. 70370	77kg (170lbs)	010
Ref. 70400	80kg (175lbs)	010
Ref. 70430	82kg (180lbs)	007
Ref. 70450	84kg (185lbs)	007
Ref. 70480	86kg (190lbs)	005
ДЛИНА 500cm		
Ref. 71010	77kg (170lbs)	007
Ref. 71020	80kg (175lbs)	007
Ref. 71070	82kg (180lbs)	007
Ref. 71120	84kg (185lbs)	007
Ref. 71170	86kg (190lbs)	005
Ref. 71171	88kg (195lbs)	005
Ref. 71172	91kg (200lbs)	004
Ref. 71173	93kg (205lbs)	004
Ref. 71174	95kg (210lbs)	002

Учтите это!



Сумки

Ref. 15458	3.10 / 3.35
Ref. 15459	3.50 / 3.75
Ref. 15460	4.00 / 4.25
Ref. 15470	4.40 / 4.60
Ref. 15480	4.80 / 5.00

Держатели

Ref. 12333	Pole Holder display rack
Ref. 12330	Fixed Pole rack
Ref. 12331	Mobile Pole rack

Прыжки в высоту Правила

F.F.A & I.A.A.F Уровень 1

- ЗОНА ПРИЗЕМЛЕНИЯ:
Минимальные размеры **от 5.00 x 3.00 x 0.70м**

I.A.A.F Уровень 2
(ЧМ, Олимпийские игры)


- ЗОНА ПРИЗЕМЛЕНИЯ:
Минимальные размеры от **6.00 x 4.00 x 0.70м**

Протестировано в лаборатории, наши системы приземления соответсвуют NF EN 12503-2 тип 10 стандарта, требуемого правилами Федерации.

В соответствии
NF .EN 12503-2 тип 10

FFA Правила & I.A.A.F Уровень 1 площадь 5 x 3м

I.A.A.F правила Уровень 2 площадь 6 x 4м



Прыжки в высоту Зоны приземления Характеристики

DIMASPORT

Качество и экспертиза для систем приземления

Уровни требования высокой конкуренции

Все наши системы приземления сделаны в наших мастерских, расположенных в Сена и Марна, Франция.
Мы уделяем большое внимание выбору и контролю используемых материалов (Высокое качество наполнителя, ткани, анти-шиповые покрытия площадок ...).

Наименование	РАЗМЕРЫ	УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	СТР
Ref.15840 **EPS single cover high jump landing system**	**4.50 x 2.50 x 0.50м**	**Школьный / начальный**	**32**
Ref.17200 **Basic modular high jump landing system**	**5.00 x 2.50 x 0.60м**	**SШкольный / начальный**	**32**
CLUB HIGH JUMP LANDING SYSTEM	**5.00 x 3.00 x 0.70м**	**F.F.A/I.A.A.F Уровень 1**	**33**
Ref.19030 Modular			
Ref.19085 Comfort Plus Single Cover			
Ref.19083 Single cover			
INTERCLUB LANDING SYSTEM	**6.00 x 3.00 x 0.70м**	**F.F.A/I.A.A.F Уровень 1**	**34**
Ref.19060 Modular			
Ref.19065 Comfort Plus Single Cover			
Ref.19063 Single cover			
CHALLENGER LANDING SYSTEM	**6.00 x 3.25/3.00 x 0.70м**	**F.F.A/I.A.A.F Уровень 1**	**35**
Ref.19170 Modular			
Ref.19175 Comfort Plus Single Cover			
Ref.19173 Single cover			
INTERNATIONAL LANDING SYSTEM	**6.00 x 4.00 x 0.70м**	**I.A.A.F Уровень 2/Сертиф**	**36**
Ref.19045 Modular			
Ref.19055 Comfort Plus Single Cover			
Ref.19042 Single cover			
I.A.A.F. CHALLENGER LANDING SYSTEM	**6.00 x 4.25/4.00 x 0.70м**	**I.A.A.F Уровень 2/Сертиф**	**37**
Ref.19112 Modular			
Ref.19116 Comfort Plus Single Cover			
MAJOR CHAMPIONSHIP LANDING SYSTEM	**7.00 x 4.25/4.00 x 0.70м**	**F.F.A/I.A.A.F Уровень 2**	**38**
Ref.15690 Modular			
Ref.15695 Comfort Plus Single Cover			
Ref.19076 **CONCEPT III MODULAR LANDING SYSTEM**	**8.00 x 4.25/4.00 x 0.70м**	**F.F.A/I.A.A.F Уровень 2/Сертиф**	**39**

Наши производственные процессы и опыт гарантируют непревзойденное качество.
Наши "Airfoam" системы, изобретенные Dima, состоят из высококачественных вспененных листов и полос различного веса и несущих способностей, для обеспечения хорошо управляемой и прочной посадки для всех размеров тела.

Прыжки в высоту. Планировка зон

Чтобы помочь вам в выборе, вы найдёте ниже полный список предметов, необходимых для полной установки зон по прыжкам в высоту.

ЗОНЫ ПРИЗЕМЛЕНИЯ	
Продукт	Стр
Зоны приземления/Покрышки	32 to 39
Платформы	32 to 39
Стойки	40
Каркасы для скаты воды	45
Навесы	47

АКСЕССУАРЫ	
Продукт	Стр
4м перекладины	42
Ленты-перекладиныs	42
тележки для перекладин	43
Тележки для стоек	42
Измерители высоты	42
информационные табло	65
Колесный сушитель	43



Консультации

+33 (0)1 64 40 05 70

1 Choose your landing system

EPS

Единая система

4.50 x 2.50 x 0.50м

Подходит для школ и тренировок, благодаря своим размерам может быть установлена везде.

NF EN 12-503-2 type 10 сертификат

Размеры: 4.50 x 2.50 x 0.50м



Ref.15840	E.P.S single cover high jump landing system
Ref.15841	Противопогодное покрытиег
Ref.15845	Платформа 10 см высотой

Basic

Модульная система


5.00 x 2.50 x 0.60м

IПодходит для школьников и новичков. Эта "базовая" модель легко транспортируется и устанавливается. Этот уникальная конструкция позволяет модулям скреплятся вместе, создавая зоны для прыжков в высоту или с шестом.(с. 9)

NF EN 12-503-2 type 10 сертификат

СОСТАВ: Блоки индивидуально зачехлены, соединяются липучками Velcro, взаимозаменяемы и транспортабельны, покрываются матом 7см толщины с антишипованным покрытием, чтобы обеспечить удобную и единую систему приземления.

Размеры: 5.00 x 2.50 x 0.60м



Ref.17200	Basic High Jump (see the pole-vault landing system on page 9)
Ref.17201	Противопогодное покрытие
Ref.15812	Платформа 10 см высотой


2 Навес

Навес описание на с. 47

Навес

(1 элемент, 1 дверь)

Защищает зону приземления от плохой погоды и вандализма



EPS

Ref.15500	Навес с фиксированными колесами (5.00 x 3.00м)
Ref.15500	Навес с поворотными колесами (5.00 x 3.00м)

Basic

Ref.15501F	Навес с фиксированными колесами (5.50 x 3.00м)
Ref.15501	Навес с поворотными колесами (5.50 x 3.00м)

DIMASPORT

Консультации

+33 (0)1 64 40 05 70

Учтите это!

Тележка



Идеальна для перемещения мягких блоков. Металлическая конструкция с 4 колёсами (2 фиксированных, 2 поворотных), рукоятка.

размер 2.50 x 1.22м. 400кг несущая нагрузка

Ref.22351	Cart



Двойное фронтальное расширение для зоны приземления

Club 5.00 x 3.00 x 0.70м

Рекомендовано для школ, университетот и любителей

F.F.A & I.A.A.F Правила Уровень 1
NF EN 12-503-2 type 10 сертификат




1 Выберите систему

Club Модульная система

СОСТАВ: Отдельные блоки Airfoam взаимозаменяемые и транспортабельные, покрыты 7 см матом с антишиповой поверхностью.

Размеры:5.00 x 3.00 x 0.70м




Ref.19030	Club Modular High Jump
Ref.19031	Противопогодное покрытие
Ref.15847	Платформа 10 см высотой

Club Комфорт плюс покрытие

СОСТАВ: диный блок Airfoam в одном чехле, покрыт 7 см матом с антишиповой поверхностью.

Размеры:5.00 x 3.00 x 0.70м




Ref.19085	Club Comfort Plus Single Cover High Jump
Ref.19031	Противопогодное покрытие
Ref.15847	Платформа 10 см высотой

Club Единая система

СОСТАВ: Airfoam мат помещён в один блок, верхняя часть которого выполнена из с антишипового материала.

Размеры: 5.00 x 3.00 x 0.70м



Ref.19083	Club Single Cover High Jump
Ref.19031	Противопогодное покрытие
Ref.15847	Платформа 10 см высотой


2 Навес

Навес описание на с. 47

Club Навес

(1 элемен, 1 дверь)

Защищает зону приземления от плохой погоды и вандализма



Ref.15611F	Навес с фиксированными колесами (5.50 x 3.40m)
Ref.15611	Навес с поворотными колесами (5.50 x 3.40m)



For more information: wwww.dimasport.fr - tel +33 (0)1 64 40 05 70 - info@dimasport.fr

International 6.00 x 4.00 x 0.70м

Зона приземления рекомендована для большинства соревнований. **Хороший баланс качество/цена/разм**

I.A.A.F n° E-99-0081 сертификат.
F.F.A & I.A.A.F Правила Уровень 2
NF EN 12-503-2 type 10 сертификат




1 Выберите свой тип

International Модульная система

СОСТАВ: Отдельные блоки Airfoam взаимозаменямые и транспортабельные, покрыты 7 см матом с антишиповой поверхностью.

Размер: 6.00 x 4.00 x 0.70м




Ref.19045	International Modular High Jump
Ref.19043	Противопогодное покрытие
Ref.15821	Платформа 10 см высотой

International Комфорт плюс покрытие

СОСТАВ: диный блок Airfoam в одном чехле, покрыт 7 см матом с антишиповой поверхностью.

Размер: 6.00 x 4.00 x 0.70m




Ref.19055	International Comfort Plus Single Cover High Ju
Ref.19043	Противопогодное покрытие
Ref.15821	Платформа 10 см высотой

International Единая система

СОСТАВ: Airfoam мат помещён в один блок, верхняя часть которого выполнена из с антишипового материала.

Размер: 6.00 x 4.00 x 0.70m




Ref.19042	International Single Cover High Jump
Ref.19043	Противопогодное покрытие
Ref.15821	Платформа 10 см высотой

Навес описание на с. 47

2 Навес

International High Jump
Навес
(2 элемента)

Защищает зону приземления от плохой погоды и вандализма



Ref.15608F	Навес с фиксированными колесами (6.40 x 4.40м)
Ref.15608	Навес с поворотными колесами (6.40 x 4.40м)



I.A.A.F Challenger 6.00 x 4.25/4.00 x 0.70м

Основная система приземления. Выемки для легкого размещения высоких стоек для прыжка.

I.A.A.F n° E-99-0081 сертификат.
F.F.A & I.A.A.F Правила Уровень 2
NF EN 12-503-2 type 10 сертификат




1 Выберите свой тип

I.A.A.F Challenger Модульная система

СОСТАВ: Отдельные блоки Airfoam взаимозаменямые и транспортабельные, покрыты 7 см матом с антишиповой поверхностью.

Размер: 6.00 x 4.25/4.00 x 0.70м




Ref.19112	**I.A.A.F** Challenger Modular High Jump
Ref.19113	Противопогодное покрытие
Ref.15815	Платформа 10 см высотой

I.A.A.F Challenger Комфорт плюс покрытие

СОСТАВ: диный блок Airfoam в одном чехле, покрыт 7 см матом с антишиповой поверхностью.

Размер: 6.00 x 4.25/4.00 x 0.70m




Ref.19116	**I.A.A.F** Challenger Comfort Plus Single Cover High Jump
Ref.19113	Противопогодное покрытие
Ref.15815	Платформа 10 см высотой

Навес описание на с. 47

2 Навес

I.A.A.F Challenger High Jump
Навес
(2 элемента)
Защищает зону приземления от плохой погоды и вандализма



Ref.15619F	Навес с фиксированными колесами (6.40 x 4.60м)
Ref.15619	Навес с поворотными колесами (6.40 x 4.60m)



Major Championship

7.00 x 4.25/4.00 x 0.70м

Широкая и глубокая система посадки высокого качества, что обеспечивает полную безопасность. Выемки для легкого размещения высоких стоек для прыжка.

Compliant with F.F.A a I.A.A.F Правила Уровень 2 NF EN 12-503-2 type 10 сертификат




1 Выберите свой тип

Major Championship Модульная

СОСТАВ: Отдельные блоки Airfoam взаимозаменяемые и транспортабельные, покрыты 7 см матом с антишиповой поверхностью.

Dim.: 7.00 x 4.25/4.00 x 0.70m




Ref.15690	Major Championship Modular High Jump
Ref.15691	Противопогодное покрытие
Ref.15755	Платформа 10 см высотой

Major Championship Комфорт плюс покрытие

СОСТАВ: диный блок Airfoam в одном чехле, покрыт 7 см матом с антишиповой поверхностью.

Dim.: 7.00 x 4.25/4.00 x 0.70m




Ref.15695	Major Championship Comfort Plus Single Cover High Jump
Ref.15691	Противопогодное покрытие
Ref.15755	Платформа 10 см высотой

Навес описание на с. 46

2 Навес

Major Championship Навес

(2 элемента)
Защищает зону приземления от плохой погоды и вандализма



Ref.15518F	Навес с фиксированными колесами (7.30 x 4.60m)
Ref.15518	Навес с поворотными колесами (7.30 x 4.60m)



Concept III Modular

8.00 x 4.25/4.00 x 0.77м

Система для прыжков в высоту для всех крупных чемпионатов.
Размеры и формат предлагает непревзойденный дизайн и особенную безопасность приземления.

I.A.A.F n° E-99-0080 сертификат
F.F.A & I.A.A.F Правила Уровень 2





СОСТАВ: Отдельные блоки Airfoam взаимозаменяемые и транспортабельные, покрыты 7 см матом с антишиповой поверхностью.

Размер: 8.00 x 4.25/4.00 x 0.77м


Ref.19076	Concept III Modular High Jump
Ref.19077	Противопогодное покрытие
Ref.15832	Платформа 10 см высотой

Навес описание на с. 46

Навес

Concept III Навес

(2 элемента)
Защищает зону приземления от плохой погоды и вандализма



Ref.15519F	Навес с фиксированными колесами (8.30 x 4.60m)
Ref.15519	Навес с поворотными колесами (8.30 x 4.60m)



Прыжки в высоту Стойки



1 Школьные стойки

Базовая модель. Соотношение Цена/качество. Комплектуется опорми для перекладины. Т-образная база.

Регулировка от 0.30м до 2.00м (непосредственная шкала)

Ref. 14150	Schools High Jump Standards (pair)

2 Multi-positional Стойки

Идеально подходит для школы или обучения. Позволяет быстро уустанавливать перекладина или тесьму на разных высотах от 0.60м до 2.20м, используя 14 градуированную перекладину каждые 5см. Тяжелое основание, чтобы избежать любого риска падения.

Ref. 14320	Multi-positional High Jump Standards (pair)

3 и 4 Club Стойки

Оцинкованная опора перекладины. Комплектуется зацепляющей лентой. Тяжёлое основание для исключения риска падения.

Регулировка от 0.60м до 2.20м. Дефлекторы для предотвращения падения перекладины.

Ref. 14310	Club High Jump Standards (pair)
Ref. 14311	Club High Jump Standards with deflectors (pair)

5 Interclub Стойки

Стойки из анодированного алюминия на тяжелой стальной основе.

Регулировка от 0.15м до 2.00м

Ref. 14315	Interclub Aluminium High Jump Standards (pair)

6 Competition Телескопические стальные стойки

Compliant

Стальная конструкция. Тяжелая и устойчивая стальная станина со встроенными колесами для транспортировки.

Регулировка от 0.70м до 2.60м

Ref. 14305	Telescopic Steel High Jump Standards (pair)

7 I.A.A.F Regulations Стойки (соответствует стандарту)

Тяжелая стальная основа. 2 или 3 ригеля опоры, для чтения на уровне глаз перекладина размещеныа 50 см выше.

Регулировка от 0.80м до 2.60м (по стальной линейке)

Ref. 14300	I.A.A.F High Jump Standards – 2 supports (pair)
Ref. 14301	I.A.A.F High Jump Standards – 3 supports (pair)



1 Elite Телескопическая алюминиевая стойка

Соответствует стандарту

Алюминиевая стойка. Двойная опора перекладины.

Тяжелая база для идеальной стабильности. Интегрированные колеса для транспортировки.

Регулировка от 0.60 до 2.70м

Ref. 14306	Elite Telescopic Aluminium High Jump Standards (pair)

2 Super Elite Approved Алюминиевая стойка с регулировочной ручкой

Соответствует стандарту

Из анодированного алюминия. Регулировка по высоте с помощью рукояток. Двойная телескопическая перекладина с опорой. Устойчивое основание с интегрированными транспортными колесами.

Регулировка от 1.15м до 2.65м

Ref. 14307	Super Elite Aluminium High Jump Standards (pair)

3 Grand Prix Алюминиевая стойка

I.A.A.F n° E-99-0082 сертифицирована

Стойки из овального алюминиевого профиля.

Передвижная алюминиевая перекладина поддерживает. Винтовой зажим.

Регулировка от 0.80м до 2.60м

Ref. 14302	Grand Prix Aluminium High Jump Standards (pair)

4 Major Championship Алюминиевая стойка с регулировочной ручкой

I.A.A.F n° E-08-0529 сертифицировано

основная соревновательная модель с винтовым замком, прочная и надёжная. Регилировка высоты винтовая. Овальный профиль. Тяжелое основание с транспортными колёсами.

Регулировка от 1.20 до 2.60м.

Ref. 14303	Major Championship Aluminium High Jump Standards with Cranking Handles (pair)

For more information: www.dimasport.fr - tel +33 (0)1 64 40 05 70 - info@dimasport.fr



Перекладины

Ref.14401	4м основная соревновательная перекладина I.A.A.F сертифицикат
Ref.14400	4м Соревновательная перекладина
Ref.14480	1.10м мини-перекладина ALU (2)



Эластичная перекладина

Совершенно безопасная перекладина.

Ref.10570 Foam Elastic Crossbar





Лента-перекладина

Ref.10580	Elastic Tape with velcro, expandable from 3 to 5m



Шнур-перекладина


Ref.10560 25m roll - Ø 6mm



Телескопический высотомер

Одобрено: используется в соревнованиях.
Высота от 0,85 до 3 м

Ref.11581 Telescopic Height Gauge



Тележка для перевозки стоек

Позволяет стойки транспортировать легко. Стальная конструкция со стабилизатором падения. 4 поворотных колеса.

Ref.14312 High Jump Standards Cart



Тележка для перевозки перекладин

Позволяет транспортировать перекладины легко во время соревнований.
Стальная конструкция на колесах, два из которых поворотные.

Ref.14415 High Jump Crossbars Cart



DIMA Планшет

Со схемой поля. Используется для защиты документов и записей, (высота барьеров, категории метательных снарядов...).

Ref.10820 DIMA Offi cials'Clipboard



Осушитель

Используется осушения дорожки, когда большая влага, для предотвращения скольжения.

Ref.13170 Drying Roller





Каркас для ската воды

Размещается между системой приземления и противопогодным покрытием. Предотвращает проникновение воды в систему, что является одной из основных причин ухудшения наполнителя.

Ref.14005	Foam Drainage Dome
Ref.14006	Aluminium Drainage Dome



Лестница

Позволяет устанавливать оборудование на высоте.

Ref.10924 Step Ladder




Сделано на заказ

Мы можем адаптировать к вашим специфическим требованиям и предложить сделать заказываемый продукт.
DIMA так же может модифицировать всё или часть вашего продукта для удовлетворения ваших специальных требований.

Съёмное покрытие

An unrivalled expertise

The quality of the workmanship and trimming make our products the most resistant and reliable.



1 & 2 Surface and overlap for 1/3 of the perimeter with an anti-spike fabric, for an improved air escape and a more comfortable landing.
3 Rings on the upper edge, used to hang the anti-spike pads.
4 Opening and closing zips on 3 sides allow easy covering and uncovering and a perfect finish.
5 Handles with 8 tear-resistant stitchings, conveniently located under the zip.
6 Straps and buckles for the attachment of other modules.
7 Sides and bottom covered in 1000 denier PVC.
8 Rings on the lower corners to fix the weather cover, avoiding any lifting due to the wind.

Ref.	
Ref. 15860	Replacement Cover (per m²)

* for modular landing systems

DIMA SPORT manufacturing

For any individual advice, do not hesitate to contact our specialists:

+33 (0)1 64 40 05 70

Consider this!



Нестандартная печать

To show an event, your logo, your institution…

It is possible to print onto the landing systems or the end wall protection padding.
Silk screen printing of your logo (upon request)

Ref.	
Ref. 7000057	Customised printing



Мягкие блоки

The DIMA **manufacturing process makes our airfoam units the best quality available on the market and guarantees longer-lasting landing systems.**

The construction, which comprises of an assembly of high-grade foam sheets and strips of various weight bearing capacities, ensures a well-managed and durable landing for all body sizes and from all heights.

Ref.	
Ref. 80000010	Airfoam Replacement Units (per m³)




Антишиповое покрытие

For a uniform and smooth landing systems area.

Made of a 7cm thick polyurethane foam covered by an anti-spike fabric. (This special pad is hand-coated and then woven, which makes the special fabric smoother and resistant.)

Ref.	
Ref. 15870	7cm thick anti-spike top pad (per m²)
Réf 15871	10cm thick anti-spike top pad (per m²)



Мягкая защита финишной зоны

Essential to ensure a safe deceleration of athletes at the end of the race.
In high density polyurethane foam , 20cm thick, covered in 1000 denier Tergal, with an anti-spike fabric in its lower section for improved safety and protection against spikes.
Attachment method to be specified (Velcro strips, laces, or other, depending on confi guration).

Can be customised.

Ref.	
Ref. 23030001	Finish Protection Pad (per m²)



Протвопогодное покрытие

Essential for protecting your landing system (even under a Shed cover).
In 1000 denier PVC. Bonded on top. 4 stitch surround. Angle snap hooks for attaching the cover to the foam units or tightening buckles to avoid lifting by the wind.

Ref.	
Ref. 15862	Weather cover (per m²)







Запирающие платформы

Mainly for use indoors, this unit in painted steel (galvanised upon request) stops the landing system from moving as a result of the jumping.
Positioned at the rear of the landing system. Strengthened at 9mm. points.

Ref.	
Ref. 15885	Painted Locking Platform, 2 units measuring 250 x 125cm



Платформы

Ref.	
Ref. 15881	Galvanised Platform with feet (per m²)
Ref. 15891	Galvanised Platform with wheels (per m²)



Тележки

Ideal for moving foam units.
Steel structure with 4 wheels (2 fixed - 2 swivelling), handling guardrail.
Dimension 2.50 x 1.22m. 400kg usable load

Ref.	
Ref. 22351	Cart



Вертикальные тележки

Ideal for moving foam units. Reduced size.
Positioned on one axle and 2 wheels.

Ref.	
Ref. 22352	Vertical cart - Dim: 100 x 50cm

Тележки для оборудования



Essential for removing equipment.
Laminated CTBX platform 30 mm thickness. tubular steel structure.
850kg usable load. Possible cart or tractor towing bracket.
Bracket and forward wheels on ball-bearing mountings for easier manoeuvering. (Ref. 10720).

Dim.: 310 x 153cm

Ref.	
Ref. 10730	Basic Equipment Cart with towing bracket
Ref. 10720	Equipment Cart with ball-bearing mounted towing bracket





Каркасы для отвода воды

Placed between the landing system and the weather cover, it prevents water stagnating on the landing system, a major cause of foam deterioration.

Ref.	
Ref. 14005	Foam Drainage Dome
Ref. 14006	Aluminium Drainage Dome

For more information: www.dimasport.fr - tel +33 (0)1 64 40 05 70 - info@dimasport.fr

Навесы


DIMA SPORT экспертиза




Необходим для эффективной защиты вашего оборудования от непогоды и вандализма, а также чтобы гарантировать его долговечность.

Как производитель DIMA предлагает широкий ассортимент продукции для

Наши округлые и с соответствующим цветом навесы не портят внешнего вида.



Оцинкованный стальной каркас.
Оцинкованный и обрезиненный покрашенный в зелёный цвет металл соответствует стандарту XP34301, противопожарен.



Ребристая крыша обеспечивает большую устойчивость и лучший дренаж воды.
Алюминиевые заклепки крепления.
Высококачественные колеса с широкими шинами, для легкого маневрирования.



Газовые амортизаторы
Легко и безопасно открывать двери (Для прыжков с шестом только).




Обрезиненный кромки металлических частей. Углы крыши отделаны оцинкованным металлом.





Поворотные или фиксированные колёса с широким шинами для улучшения несущей способности.



Закрывается на замок.



Ручки.

Учтите это!



Мягкая защита

усиленная защита для углов и сторон навеса в случае близкой активности.
Отделан тонким ПВХ материалом.
Зелёный цвет.

Ref.15000001	Foam Protector - 1.20m height
Ref.40260080	Foam Angle Protectors

Прыжки в высоту Зона приземления Навесы





Навес для прыжков высоту 1 элемент

Навес для прыжков высоту 2 элемента

Наименование	Зона приземления Размеры	Навес Размеры	Фикс колёса	Вращательн колёса	Хар-ки
EPS Shed	4.50 x 2.50 x 0.50m	5.00 x 3.00m	Ref.15500F	Ref.15500	1 элемент
Basic Shed	5.00 x 2.50 x 0.60m	5.50 x 3.00m	Ref.15501F	Ref.15501	1 элемент
Club Shed	5.00 x 3.00 x 0.70m	5.50 x 3.40m	Ref.15611F	Ref.15611	1 элемент
Club Shed	5.00 x 3.00 x 0.70m	5.40 x 3.40m	Ref.15612F	Ref.15612	2 элемента
Interclub Shed	6.00 x 3.00 x 0.70m	6.40 x 3.40m	Ref.15605F	Ref.15605	2 элемента
Challenger Shed	6.00 x 3.25/3 x 0.70m	6.40 x 3.60m	Ref.15516F	Ref.15516	2 элемента
International Shed	6.00 x 4.00 x 0.70m	6.40 x 4.40m	Ref.15608F	Ref.15608	2 элемента
I.A.A.F Challenger Shed	6.00 x 4.25/4 x 0.70m	6.40 x 4.60m	Ref.15619F	Ref.15619	2 элемента
Major Champion.Shed	7.00 x 4.25/4 x 0.70m	7.30 x 4.60m	Ref.15518F	Ref.15518	2 элемента
Concept III Shed	8.00 x 4.25/4 x 0.77m	8.30 x 4.60m	Ref.15519F	Ref.15519	2 элемента
Сделано на заказ (m^2)			Ref.15500060	Ref.15500010	

Складирование шестов Навес

Этот навес позволяет складировать и защищать, шесты вблизи к зоне приземления или любом другом месте. Размещается неподвижно или на колесах.

КОМФОРТ: 8 карманов на внутренней стороне двери позволяют хранить наконечники или другое мелкое оборудование.

Открытие двойных дверей в бок.

Навес поставляется предварительно собранном виде, с инструкцией по сборке.

Размеры: 540 x70 x 105cm

Ref.15530	Positioned Pole Stacking Shed (on a pierced metal sheet screwed in the ground)
Ref.15535	Set of 4 wheels Ø 200mm (option)



Оборудование Новесов

Идеально подходит для хранения, защиты и укладки небольших предметов оборудования, расположенного вблизи места их использования. Система открывания дверей с газовой пружиной.

Ref.15520	Разм. 5.00 x 2.00 x 1.70м на колёсах
Ref.15540	Разм. 5.00 x 2.00 x 1.70м стационарно

Другие размеры по запросу



Для барьеров Навес

Идеально подходит для хранения и укладки тележек с барьерами вблизи места использования. Защита от непогоды и вандализма. газовый амортизатор двери.

Ref.15550	Навес для 2 30 тележек 3.50 x 3.00 x 1.30м
Ref.15560	Навес для 3 30 тележек 3.50 x 4.40 x 1.30м

Other dimensions upon request.



For more information: www.dimasport.fr - tel +33 (0)1 64 40 05 70 - info@dimasport.fr

Прыжки с шестом Навесы


Зоны приземления

Необходим для эффективной защиты вашего оборудования от непогоды и вандализма, а также чтобы гарантировать его долговечность. Как производитель DIMA предлагает широкий ассортимент продукции для удовлетворения требований окружающих. Качество продукции на основе выбора сырья, дизайна и технологий производства.

Двери наших навесов управляются газовыми пружинами для облегчения использования. Более низкий дорожный просвет, и оптимальная безопасность.


Стандартный навес





Наименование	Размеры зоны приземления	Размеры навеса	СТАНДАРТНЫЙ НАВЕС Фикс колёса	Поворотн колёса	На рельсах
Basic Shed	4.25 x 5.00 x 0.60m	4.60 x 5.40m	Ref. 15510F	Ref. 15510	Ref. 15510R
Club Shed	6.30 x 5.00 x 0.80m	6.70 x 5.40m	Ref. 15506F	Ref. 15506	Ref. 15506R
Meeting Shed	7.00 x 5.00 x 0.80m	7.30 x 5.40m	Ref. 15600F	Ref. 15600	Ref. 15600R
Reversible Shed	7.00 x 5.00 x 0.80m	7.30 x 5.40m	Ref. 15514F	Ref. 15514	Ref. 15514R
Federal Shed	7.50 x 5.50 x 0.80m	8.00 x 5.90m	Ref. 15517F	Ref. 15517	Ref. 15517R
International Shed	8.00 x 6.00 x 0.87m		*См. интегральна модель на стр. 49*		
Concept IV Shed	9.50 x 6.20 x 0.87m		*См. интегральна модель на стр. 49*		
Major Championship Shed	10.00 x 7.00 x 0.80m	По запросу	-	-	-
Meeting double-front Shed	10.00 x 5.00 x 0.80m	10.50 x 5.40m	Ref. 15610F	Ref. 15610	Ref. 15610R
International Up & Down double-front Shed	11.00 x 6.00 x 0.87m		*См. интегральна модель на стр. 49*		
Сделаны на заказ (за м²)			Ref. 15500070	Ref. 15500020	Ref. 15500030

Интегральный навес



Интегральная система позволяет все ваше оборудование (зону приземления и складные стойки) защищать одновременно. Управляется легко и быстро.



new item

DIMA SPORT INNOVATION

Наименование	Размеры навеса	ИНТЕГРАЛЬНЫЙ НАВЕС Фикс колёса	Поворотные колеса	На рельсах	Характеристики	
Basic Shed		*See the standard model on page 48*			1 элемент	1 дверь
Club Shed	6.70 x 5,90m	Ref. 15506FI	Ref. 15506I	Ref. 15506RI	2 элемент	1 дверь
Meeting Shed	7.30 x 5,90m	Ref. 15600FI	Ref. 15600I	Ref. 15600RI	2 элемент	1 дверь
Reversible Shed	7.30 x 5,90m	Ref. 15514FI	Ref. 15514I	Ref. 15514RI	2 элемент	2 дверь
Federal Shed	8.00 x 6,50m	Ref. 15517FI	Ref. 15517I	Ref. 15517RI	2 элемент	1 дверь
International Shed	8.40 x 6,50m	Ref. 15618FI	Ref. 15618I	Ref. 15618RI	3 элемент	1 дверь
Concept IV Shed	10.00 x 6,50m	Ref. 15616FI	Ref. 15616I	Ref. 15616RI	3 элемент	1 дверь
Major Championship Shed	Upon resquest	-	-	-	3 элемент	1 дверь
Meeting Double-front Shed	10.50 x 5,90m	Ref. 15610FI	Ref. 15610I	Ref. 15610RI	3 элемент	2 дверь
International Up & Down double-front Shed	11.40 x 6,50m	Ref. 15591FI	Ref. 15591I	Ref. 15591RI	3 элемент	2 дверь
Made to Order Shed (per m²)		Ref. 15500070	Ref. 15500020	Ref. 15500030		

Разные системы Навесы



Фиксированные колёса

Требуется достаточно места, чтобы переместить навес на ось мата (что делает перемещение его проще).

Колеса с широкими шинами 200 мм. Минимальный дорожный просвет, так как колеса расположены на внутренней стороне навеса.



Поворотные колёса

Позволяет передвигать навес по нескольким осям и свободно позиционировать.
Колеса с широкими шинами 200 мм.




НАВЕС НА РЕЛЬСАХ

Навес перемещается на колесах внутри рельсов.
Средство обслуживания навесов больших размеров (и тяжёлых). Средство для неровных и скользких поверхностей.
Плоские стальные рельсы 90 x 6мм и 100 мм колеса на подшипниках дает непревзойденное качество.




ШТАБИЛИРУЕМЫЙ НАВЕС НА РЕЛЬСАХ


Allows to optimise the stacking space for large-sized Sheds or those which have a limited setting down space.
The units all fit into one another, and the space required is therefore




Навес для прыжков с шестом 1 элемент



Навес для прыжков с шестом 3 элемента



Навес для прыжков с шестом 2 элемента



Навес для прыжков с шестом 3 элемента (2-х сторонний)

Штабилируемый навес (по запросу)



DIMA SPORT

Консультации

+33 (0)1 64 40 05 70

Info.

- Учтите, что пространство, требуемое между системой приземления и навесом нужно около 2 м для повышения безопасности.
- Учтите необходимость бетонного основания для рельс(и, возможно, перемещения колёс)
- Для интегрального навеса требуются складные стойки (Ref 14458 с. 23)

Прыжки в длину

DIMASPORT OFFICIAL SUPPLIER
FFA FÉDÉRATION FRANÇAISE ATHLÉTISME



Брусок для отталкивания с пластилиновым индикатором

IAAF CERTIFIED PRODUCT **I.A.A.F n° E-99-0093 сертификат**

Брусок выполнен из окрашенного в белый цвет дерева, закрепляется на алюминиевой раме с регулировочными винтами для идеального выравнивания с уровнем дорожки.
Держатель пластилина красного цвета для хорошей видимости.
Размеры: 122 x 30 x 10см


Ref.11262	Take-Off Board with Plasticine Indicator board



Лоток для бруска

Из алюминия.

Ref.11264	Aluminium foundation tray



Крышка дл бруска

Из алюминия. Он располагается на верхней части рамы. Винт для идеальной регулировки по высоте.
С или без обода в зависимости от типа синтетического покрытия

Ref.11272004	Aluminium Take-Off Board Lid with Rim (for synthetic to cast)
Ref.11272002	Aluminium Take-Off Board Lid without Rim (for synthetic to stick)



Планка индикатор

Одобреная и сертифицированая планка для пластилина.

Ref.11262002	Board for 11262
Ref.11260002	Board for 11250



Пластилин


Ref.11280	Plasticine (set of 5 loads)
Ref.11285	Plasticine Spatula



Держатель индикаторных планок

Стальная конструкция на колёсах для 8 планок

Ref.12332	Plasticine Holder Rack





Переворачиваемый брусок для отталкивания

Одобрен.

Деревянный брусок с одной стороной с синтетическим покрытием, переворачивается, когда брусок не используется. Собирается на алюминиевой раме с регулировочным винтом для идеального выравнивания к поверхности дорожки.
Требуется дренаж.

Ref.11250	Reversible Take-Off Board Width 32cm
Ref.11261	Foundation tray for Reversible Take-Off Board Width 32cm

Деревянный адаптер для отталкивающего бруска

Деревянная планка для заполнения пространства если размер бруска не подходит к раме.

Ref.11265	Разм.122 x 10 x 2cm

Школьный брусок для отталкивания

Из дерева окрашенного в белый цвет.
Размер: 122 x 22 x 10cm

Ref.11240	Take-Off Board
Ref.11241	Foundation tray for Schools Take-Off Board.



Пыжок в длину/тройной прыжок Указатель длины

Используется в крупных соревнованиях. Простота в установке. Хорошо выглядят и легко видеть. Может использоваться вертикально (для видимости с обеих сторон) или наклонно для идеальной видимости с трибун. Таблички ПВХ 15 мм. Печать на обеих сторонах.

Ref.11331	Inclined Steel Distance indicator stand 4 placements
Ref.11330	Vertical Steel Distance indicator stand 4 placements
Ref.11345	Set of 5 Long Jump Distance Boards (5, 6, 7, 8, 9)
Ref.11365	Set of 5 Triple Jump Distance Boards (14, 15, 16, 17,18)

Другие номера по запросу



Бордюр для песка

Защищает от брызг песка. Изготовлен из 4см. толщины плотной вспененного материала.

Ref.11380	Sand Border - 40cm high - per ml



Безопасный указатель длины

FДля абсолютной безопасности, свободностоящий, покрыт ПВХ.


Ref.11342	**Long Jump Foam Distance Indicator Board** from 5 to 9m with markings every 50cm.
Ref.11362	**Triple Jump Foam Distance Indicator Board** from 14 to 18m with markings every 50cm



Покрышка для песка

Защита для песчаной ямы. (Для ПВХ покрышки оставить 35см зазор).

Ref.15863	PVC Cover with hook and eye attachments - per m²
Ref.15864	PVC Cover with ballast bags - per m²
Ref.11370	Aluminium cover - per m²



Указатель длины из ПВХ.


Ref.11340	**Long Jump PVC Distance Indicator Board** 5 numbers (5, 6, 7, 8, 9) with markings every 50cm
Ref.11360	**Triple Jump PVC Distance Indicator Board** 5 numbers (14, 15, 16, 17,18) with markings every 50cm



Ref. 11605

Инструменты

Ref.76000005	Pit rake
Ref.76000006	Sand pit scraper
Ref.76000007	Sand pit broom
Ref.76000004	Pit shovel
Ref.76000009	Surface Roller
Ref.11605	Tape stake kit



Лазерная система измерения

Для быстрого и точного измерения. Легко использовать. Установливается на двух штативах.

Ref.11420	Laser Optic Measuring System



Take-Off Board Markers

Необходимы для обозначения концов линии отталкивания. Из окрашенного металла.

Ref.11269	Take-Off Board Markers (2)

Учтите это!

Измерительный инструмент



(стрю 66)



Арачная коробка

Ref.10765	Arched Jump box, with synthetic cover.

ÕŌȯ

ɸRɤ əɛɦȣ, ɛəɤɖʒɑɛɖɑəəɦɕ əəəɣəɖɑȣəɔɔə ɛɜɔɔɟȣɔȣƴɔɑə əR ɜȣRɐɔəəRgɔ əRɤɑȣ ɾɖɔƀəɔɜɨɪ ɜ ɛəɖɨƀəƴRȣɑɖɬəɔ, ɛəƀƴəɖɬɑȣ əRə ɛɜɑɐɖɑɒɔȣɨ ÓRə ȣɥRȣɑɖɨəə ɛəɐəɾɜRəəɦɕ Rɔɔəəɜɔɔə ɑəȣɛɜəɟȣɔɔ, ɣȣəɾɦ ɟɐəƴɖɑȣƴəɜɔȣɨ ɛɜɑɾəƴRɔɔɬ ɖɪɾɦɑ ɛɜɑɾəƴRɔɔɬ əR ƴɔɑg ɟɜəƴəɬg. (ƀɑƀəɛRɔəəɔɨ, ɑɑəR, ɔɔɛəɖɨƀəƴRəɔɑ, ...)

ɖƀɦ ɛɜɑɐɔȣRƴɖɬəə ÓRə əRɤ ɔɔɖɖɪɣɔȣɑɖɨəɦɕ ƴɦɾəɔ ɛɜɑɛɬȣɔȣƴɔɕ, ɔ ɟɣɬȣəə ɐɔƀRɕəR, ɖRɣɑɔȣƴR ɔ ɑɑəɦ, ɣȣəɾɦ ɟɐəƴɖɑȣƴəɜɔȣɨ ƴɔɑg əRɤɔg ɖɖɔɑȣȣəƴ ɔ ɛəɖɨƀəƴRȣɑɖɑɕ. Óɦɾəɔ DimaSport ɬƴɖɬɑȣɔɬ ƴɦɾəɔ ɾɑƀəɛRɔəəɔȣɔ, əɾɑɔɛɑɣɔƴRɑəəɑɕ ɛɜəƴɑɜɑɑəɦə əɾəɔɟɐəƴRəɜɑə.

Барьеры..... 54
Тележки..... 57
Школьный уровень 58
препятствия 60
Стадионное оборудование 62
Стартовые блоки.....62
Измерительный инструмент 66

Scan the QR code to load the **Athletics Price List**

Prestige Барьеры



Чемпионаты мира Алюминиевые Prestige Барьеры

I.A.A.F n° E-99-0087 – IAAF Одобрены и сертифицированы

Основная модель Чемпионатов благодаря своим превосходным качеством и исключительному дизайну.

Из окрашенного анодированного овального алюминиевого профиля, без выступающих углов. Регулировка высоты доски с использованием алюминиевой ручки. Прямой отсчет высоты стоек.

Регулировка высоты: 76 - 84 - 91 - 99 - 106см

Ref. 10290	World Championship Aluminium Prestige Hurdle



Чемпионат Европы Алюминиевые PrestigeБарьеры

I.A.A.F n° E-99-0087 – IAAF Одобрены и сертифицированы

Из окрашенного анодированного овального алюминиевого профиля, без выступающих углов. Регулировка высоты доски с использованием алюминиевой ручки. Прямой отсчет высоты стоек.

Регулировка высоты: 76 - 84 - 91 - 99 - 106см

Ref. 10291	European Championship Aluminium Prestige Hurdle

Prestige PVC Hurdle Board certifi ed

for hurdle Refs. 10290, 10291, 10271, 10270, 10305.

Ref. 10707	PVC Prestige Hurdle Board
Ref. 10705	Wooden Prestige Hurdle Board (Upon request)

Automatic Барьеры



Automatic Алюминиевые барьеры

F.F.A & I.A.A.F Одобрены- I.A.A.F n° E-10-0595 - IAAF сертифицикат.

Хорошо продуманная и надежная модель для большинства соревнований. Регулировка противовеса автоматически следует из высоты перекладины, используя систему связей в стойке. Размещение противовеса лёгкое и надежное для продолжительного использования.

Регулировка высоты: 76 - 84 - 91 - 99 - 106см

Ref. 10271	Automatic Aluminium Hurdle



Оцинкованные Automatic Барьеры

F.F.A & I.A.A.F Одобрено - I.A.A.F n° E-99-0086 - IAAF сертификат

Отличное соотношение качество / цена . Автоматическая регулировка противовеса с помощью связей с перекладиной. Из оцинкованной стали для придания изделию исключительного блеска и увеличения продолжительности эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ: выступающие кромки защищены резиновыми наконечниками. **КОМФОРТ:** Немедленная регулировка высоты. Лёгкая установка противовесов. Планка из ПВХ.

Регулировка высоты:76 - 84 - 91 - 99 - 106см

Ref. 10261	Electro-galvanised Automatic Hurdle

International Барьеры



Алюминиевые International Барьеры

F.F.A & I.A.A.F Одобрены- I.A.A.F n° E-10-0595 сертификат

Лучшее соотношение цена/качество для большинства соревнований.
Алюминиевый профиль с регулировкой высоты. Обозначение притивовеса и высоты самоклеющимися наклейками.

Регулировка высоты: 65 - 76 - 84 - 91 - 99 - 106см

Ref. 10270	Painted Aluminium International Hurdle



Оцинкованные International Барьеры

F.F.A & I.A.A.F Одобрено- I.A.A.F n° E-99-0086 Сертификат

Из оцинкованной стали для придания изделию исключительного блеска и увеличения продолжительности эксплуатации.

Легкая регулировка противовесов и расположения планки (широко- пружинная система.

Ребра защищены пластиковыми наконечниками.

Регулировка высоты: 65 - 76 - 84 - 91 - 99 - 106см

Ref. 10260	Electro-galvanised International Hurdle

Барьеры. Высота и Дистанция

	мужчины		женщины	
Уровень	**Дистанц**	**Высота**	**Дистанц**	**Высота**
Детский	50m	0.65m	50m	0.65m
Средний	80m	0.84m	50m	0.76m
	100m	0.84m	80m	0.76m
	200m	0.76m	200m	0.76m
Ученический	110m	0.91m	100m	0.76m
	320m	0.84m	320m	0.76m
Юниоры	110m	0.99m	100m	0.84m
Кандидаты	110m	1.06m		
	400m	0.91m	400m	0.76m

Учтите это!

Индивидуальные требования (по запросу)



ПВХ планка для IAAF сертифицированных барьеров

Обознач. 10261, 10260, 10240, 10300.

Ref. 10310	Hurdle board for Electro-galvanised, painted, and club hurdles.
Ref. 10311	Wooden hurdle (upon request)

Тележки (стр.57)



Окрашенные International барьеры

I.A.A.F N° E-89-0086 - IAAF сертификат.

Стальная конструкция с поверхностной обработкой эпоксидным лаком. Легкая регулировка противовесов и перекладин (широко-пружинная система). Ребра защищены пластиковыми наконечниками.

Регулировка высоты: 65 - 76 - 84 - 91 - 99 - 106 см

Ref. 10240	Painted International Hurdle

Тренировочные барьеры



Club
Оцинкованные барьеры

Specifi cally for training. No counterweights.
In steel with an anti-rusting electro-plating treatment, giving the product an exceptional shine and increased lifespan.
Adjustment of hurdle boards by a ball & spring system.

Регулировка высоты: 76 - 84 - 91 - 99 - 106cm

Ref. 10300	Electrogalvanised Club Hurdle
Ref. 10310	PVC Hurdle Board - I.A.A.F certified



Club
Алюминиевые барьеры

Specifi cally for training. No counterweights. Lightweight, in oval aluminium.
Adjustment of the hurdle board by push button.
Hurdle board height by direct readout on the upright.

Регулировка высоты:76 - 84 - 91 - 99 - 106cm

Ref. 10305	Aluminium Club Hurdle
Ref. 10707	PVC Hurdle Board - I.A.A.F certified.



“Oliver” Специальные барьеры

Идеальны для тренировки из-за отсутствия L-образной станины. Позволяет тренироваться без риска.
Стальная конструкция, покрытая лаком. Специально для тренировк. высота устанавливается при помощи шарико-пружинной системы. ПВХ перекладина.

Регулировка высоты :65 - 76 - 84 - 91 - 99 - 106см

Ref. 10301	Special Educational Club Hurdle (set of 5)
Ref. 10310	PVC Hurdle Board - I.A.A.F certified





Барьеры Тележки

Hurdle Carts
(see pages 54 to 56)



Тележки для барьеров

Quality manufacture, strong, fitted with fixed and swivelling wheels. Ideal for storage and transportation

Вместимость: до 30...32 барьеров

Ref. 10701	Hurdle Cart
Ref. 10700001	Vehicle Towing Bracket Option



Тележка для 8 барьеров

Allows for installation and quick stacking of lane hurdles. Easy handling on swivelling wheels.

Ref. 10295	Cart for 8 Prestige Aluminium Hurdles
Ref. 10296	Cart for 8 International Hurdles

Противопогодное покрытие для тележки

Защищает от непогоды.

Ref. 10298	Weather cover for 8 Hurdle Cart




Тележка для 60 барьров с боковой загрузкой

Ideal for transporting and storing 60 hurdles.
Model highly rated by major competition officials.
Easy to move : 2 fixed wheels and 2 swivelling wheels on wide tyres. Diam. 200mm.
Shaped edges protected by rubber end pieces.
Side loading and unloading for two work teams simultaneously.
Delivered with a vehicle towing bracket.
Rear platform to allow transportation of 3 to 4 persons.

Ref. 10710	60 Hurdle Cart

Consider this!



Навес для барьеров и другого оборудования

Ideal for storing and stacking equipment near to its place of use. Protects against bad weather and damage.

Ref. 15550	Shed 3.50 x 3 x 1.30m (for 2 hurdle Carts - Ref. 10701)
Ref. 15560	Shed 3.50 x 4.40 x 1.30m (for 3 hurdle Carts - Ref. 10701)

DIMASPORT manufacturing

Other dimensions upon request.
A team is at your disposal on:

+33 (0)1 64 40 05 70

For more information: www.dimasport.fr - tel +33 (0)1 64 40 05 70 - info@dimasport.fr

Препятствия легкоатлетические

Info.

Полный список препятствий для соревнований:

- 3 препятствия - 4м
- 1 препятствия - 5м
- 1 препятствие для прыжков воду - 3.66м

n° E-99-0084 - IAAF одобрено и сертифицировано.

Тяжёлое основание обеспечивает устойчивость, усиленная планка держателя. встроенные колёса для перемещения. Регулируемая высота (76 и 91см) устанавливается двойной системой: предохранителем и рукояткой. ламинированная деревянная перекладина, 127 x 127мм, 2 цвета в соответствии с правилами (отличаются от цвета разметки). Оцинкованная станина.



4м Препятствие

I.A.A.F n° E-99-0084 – IAAF одобрено и сертифицировано.

Ref. 10951	Complete 4m Steeplechase Barrier (wooden beam & base)
Ref. 10956001	Replacement 4m Wooden Beam

5м Препятствие

I.A.A.F n° E-99-0084 – IAAF одобрено и сертифицировано.

Ref. 10953	Complete 5m Steeplechase Barrier (wooden beam & base)
Ref. 10958001	Replacement 5m Wooden Beam





Mini Препятствие

Ширина: 1.22м - Іпредназначено для тренровок. Не более, чем для одной дорожки. Тяжёлое основание.

Регулировка высоты: 76 - 91см

Ref. 10979	Mini Steeplechase Barrier (wooden beam & base)
Ref. 10959	1.22m Remplacement Wooden Beam


Учтите это!



Тележка для перевозки

Металлический упор с тремя колёсами для лёгкой перевозки.

Ref. 10954	Cart (набор из 2)



Тележка для нескольких препятствий

Позволяет транспортировку полный комплект препятсвий. Кронштейн для транспортировки автомобилем.

Ref. 10957	Steeplechase Barrier set Cart



Препятсвие для прыжков в воду

I.A.A.F n° E-99-0084 – IAAF одобрено и сертифицировано.


Ref. 10944	Complete Water Jump Barrier to be fixed (Wooden beam & base)
Ref. 10943	Complete Water Jump Barrier to embed (ground sleeves, Wooden Beam & base)
Ref. 10955001	3.66m Replacement Wooden Beam



Настил для ямы

Конструкция из оцинкованной стали, усиленная опорами; регулируемая ширина и длина в зависимости от размеров ямы. Алюминиевые листы опираются на эту раму, чтобы сформировать плоскую поверхность. Может быть покрыта синтетическим материалом.

Ref. 10945	Steeplechase Pit Cover




Elite Стартовый блок

I.A.A.F n° E-99-0088 одобрено и сертифицировано - новый стандарт.

Модель ценится атлетами за комфорт и используется на большинстве соревнований. Формованный алюминий. Регулировка по рейке с индикацией. 4 алюминиевых регулировочных уголка. 12мм синтетическая накладка.

Ref. 10100	Elite Starting Blocks
Ref. 10101	Bag for Elite Starting Blocks




Competition Стартовый блок

I.A.A.F n° E-02-0340 одобрено и сертифицировано

Удобная, утяжеленная технологичная модель.

Центральная рейка их формованного алюминия, очень жёсткая. регулировка возможна используя маркировку и 4 угловых блока. Блоки взаимозаменяемые с синтетической накладкой. Крепление к синтетическому или земляному корту.

Ref. 10114	Competition Starting Blocks




Training Стартовый блок

Удобная, утяжеленная технологичная модель. Хорошее соотношение цена/качество.

Центральная рейка их формованного алюминия, очень жёсткая. 16 регулировочных положений плюс 4 угловых блока. ПВХ накладки.


Ref. 10116	Training Starting Blocks.



EPS Стартовый блок

Облегчённая модель с двойной рейкой. Блоки с ПВХ покрытием. Крепление к синтетическому или земляному корту.


Ref. 10120	EPS Starting Blocks



Schools Стартовый блок

Для школ и тренировок. 14 регулировочных положений.

Ref. 10113	Schools Starting Blocks



Tripod Стартовый блок

Для школ и тренировок

Устанавливается вручную. Состоит из трёх фиксированных блоков (1 спереди, 2 сзади) покрыта синтетическим накладаками. Быстро устанавливается.

Ref. 10117	Tripod Starting block

Учтите это!


Тележка для 8 стартовых блоков.

Простая, удобная хорошо выглядящая конструкция для ручной перевозки.

Ref. 10105	Flat Starting Blocks Cart
Ref. 10104	Compact Starting Blocks Cart



Ref. 10105



Ref. 10104





Обозначение дорожек

Облегчённая, удобная в транспортировке, штабилируемая. Сделанная из неразлагающегося полиэстера, окрашена. Укомплектована 2 фальш-старт флагами (красный и жёлтый).

4 сторонняя нумерация для улучшенного обзора.

Ref. 10160	Lane Marker (each)



Деревянная стартовая позиция

окрашенная стальная конструкция. 2 закрытые ступени. Простая установка из-за наличия двух колёс.

Поставляется с сумкой.

Ref. 10922	Wooden Starter's rostrum



Стальная стартовая позиция

Высота: 70см. 2 ступени. высококачественная окрашенная стальная конструкция с противоскользящими деревянными ступенями. Простая установка из-за наличия двух колёс.

Поставляется с сумкой.

Ref. 10920	Steel Starter's rostrum



Стартовая хлопушка

Ref. 10500	Start Clapper Board



Мегафон

Для зала и улицы. Батарея питания (не включена)

Использование: 400м.


Ref. 10600	Megaphone



Эстафетные палочки

Ref. 10180	Набор из 4 алюминиевых палочек - Ø 38.5мм длина 29.5см - Одобрено
Ref. 10181	Set of 6 Aluminium Batons - Ø 39mm long 29.5cm

Контакты: +33 (0) 1 64 40 05 70



Загрузите полный каталог
по QR коду

Athletics Catalogue



Athletics Price List



School Catalogue



KIDS Catalogue





DIMASPORT

1 bis, rue Louis Armand - B.P. 91
77834 OZOIR-LA-FERRIÈRE CEDEX - FRANCE
Tel.: +33 (0)1 64 40 05 70 - Fax: +33 (0)1 64 40 00 37
E-mail: info@dimasport.fr - Web: www.dimasport.fr

PEFC-Certifié
Printed matter on PEFC paper from sustainably managed forests.
PEFC/07-31-184
www.pefc.org

IMPRIM'VERT®

DimaSport is helping to preserve the planet.