


СИСТЕМЫ ТРИБУН И СИДЕНИЙ

У НАС ЕСТЬ 70 ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ, БУДУЩЕЕ - ЭТО ЧИСТЫЙ АДРЕНАЛИН



WWW.ELAN-INVENTA.COM



ТРИБУНЫ ELAN

К числу крупных проектов относится зал "Златорог" на 5500 мест в г. Целье, для которого мы поставили и встроили раздвижные и фиксированные трибуны, ворота для гандбола и защитные сетки, все в соответствии с европейскими стандартами для спортивных залов, предназначенных для самых масштабных спортивных мероприятий. В данном зале уже проводился Чемпионат Европы по гандболу 2004 и Чемпионат "Евробаскет" 2013.

Спортивный зал "Борис Трайковски" в Скопье на 6500 мест - это крупнейший спортивный зал в Македонии. Мы оборудовали его раздвижными трибунами, спортивным полом, сиденьями и прочим спортивным оснащением.

Для объекта "Арена Malmö" в Швеции мы поставили раздвижные трибуны на 2500 мест. Арена вмещает 12000 зрителей на спортивных мероприятиях, и даже 15000 - на концертах.

Спортивный зал "Spaladium" в г. Сплит стал местом проведения Чемпионата мира по гандболу в 2009 году. Кроме раздвижных трибун, для данного объекта мы поставили также и разделительные шторы, деревянные спортивные полы и прочее оборудование. Все оборудование в зале соответствует требованиям Международной гандбольной ассоциации (IHF) и Международной баскетбольной ассоциации FIBA.



ЛЕЙПЦИГ ГЕРМАНИЯ

ТРИБУНЫ ELAN СПРОЕКТИРОВАНЫ И РАЗРАБОТАНЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ В МАКСИМАЛЬНОЙ МЕРЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ АРХИТЕКТУРЕ ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРОЕ ОНИ ВСТРАИВАЮТСЯ. ИЗГОТОВЛЕННЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ И ПРЕДПИСАНИЯМИ.



Трибуны представляют собой часть помещений для мероприятий (спортивные залы, стадионы, театры, аудитории, конференц-залы, кинозалы) со ступенчатым подъемом для зрительских мест. Наши изделия являются качественными, безопасными, удобными, и предоставляют необходимый угол зрения на события в зависимости от конкретного помещения.

Трибуны предназначены для размещения различных моделей и типов сидений. В рамках имеющихся возможностей, как технических, так и планировочных, можно встраивать сиденья ведущих мировых производителей.

Оснащение "Арены Стожце" раздвижными трибунами стало одним из крупнейших проектов, как по требовательности, так и объемам и кратким срокам выполнения проекта. В рамках данного проекта мы поставили и многое другое оборудование, все важнейшие изделия при этом обладают сертификатами FIBA. "Арена Стожце" стала центральным местом проведения чемпионата "Евробаскет 2013".

"Friends Arena" в Швеции - это один из самых современных футбольных стадионов в мире, отвечающий требованиям всех стандартов для проведения крупнейших спортивных мероприятий. Здесь мы встроили уникальные наружные раздвижные трибуны, изготовленные в соответствии со всеми предписаниями в данной области. Двадцать рядов раздвижных трибун с более, чем 2000 местами - это стало своеобразным достижением для предприятия Elan Inventa.

В немецком городе Лейпциге весной 2013 года смонтированы самые современные телескопические трибуны в мире, которые мы изготавливаем под торговой маркой TransFlex. Это результат наших собственных разработок, основанный на сложных технических решениях и отвечающий высоким требованиям рынка Германии в области качества, исполнения и дизайна.



ВСТРОЕННЫЕ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ



elanMini

РАЗДВИЖНЫЕ



elanBasic



elanPRO



elanArena



elanTeatro




elanTransFlex

ДЕМОНТИРУЕМЫЕ



elanStadia



ТИМРА ШВЕЦИЯ

ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО МЕСТ, КРОМЕ ТОГО, ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ ОНИ УСТАНОВЛЕНЫ, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, СЛОЖИВ ТРИБУНЫ ВРУЧНУЮ ЛИБО ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА.

РАЗДВИЖНЫЕ ТРИБУНЫ

ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТАЕТ, ЕСЛИ ТРИБУНЫ СЛОЖИТЬ.

Изготовлены в соответствии со стандартами и предписаниями:

- Стандарт EN 13200, определяющий характеристики трибуны на постоянных или временных местах проведения мероприятий, включая спортивные стадионы, спортзалы и другие крытые и открытые места проведения .
- Стандарт ISO 3834, обуславливающий контролируемое производство металлических конструкций.
- Стандарт ISO 14001, определяющий требования к обращению с окружающей средой.
- Стандарт ISO 9001 обеспечивает систему качества от проектирования, производства, поставки до монтажа спортивного оборудования.



АРЕНА СТОЖИЦЕ ЛЮБЛЯНА


ARENA



- Адаптируемость к особенностям объекта и желаниям инвестора.
- Возможно изготовление угловых трибун, трибун с проходами, с местами для стояния, столиками для прессы, с частичным открыванием или закрыванием, с перфорацией для циркуляции воздуха.
- Изделие адаптируется в соответствии с пожеланиями инвестора, проектировщика, с большим выбором вспомогательного оборудования.



ПЛАНИНА ПРИ СЕВНИЦИ



ХОЧЕ

BASIC



- Самый простой вариант раздвижной трибуны.
- Длина блока составляет 5 или 6 м, шаг глубины 75 или 80 см, высота шага 38 см.
- Места для сиденья встроены в передний край ряда.
- Возможны различные варианты установки: вдоль стены, под балкон.

PRO




- Это надстройка классической раздвижной трибуны, с дополнительным оборудованием и исполнением по заказу в зависимости от помещения.
- Возможна установка различного дополнительного оборудования: электропривод, фронтальные и задние ограждения, различные варианты боковых панелей и большой выбор типов сидений.
- Возможны различные варианты установки: вдоль стены, под балкон, в отдельном исполнении (передвижные блоки).



ЛЕЙПЦИГ ГЕРМАНИЯ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ТРИБУНЫ ПОД МАРКОЙ TRANSFLEX - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ НАШИХ РАЗРАБОТОК, СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ СТРОГИХ НЕМЕЦКИХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ИСПОЛНЕНИЯ И ДИЗАЙНА.



TEATRO




- Подходит для театров, конференц-залов, кинозалов, аудиторий, для которых необходим большой шаг трибуны - от 75 до 95 см - для создания большего комфорта.
- Стыки напольных плит с подпорками оснащены резиновыми прокладками для уменьшения шума.
- Возможно исполнение угловых трибун, трибун в форме подковы, перфорация для циркуляции воздуха, помост с покрытием из ПВХ или ковролина, возможность освещения ступенек.
- Широкий выбор мягких мест сидений с подлокотниками или столиками, различные варианты ограждений.

TRANSFLEX



- Отдельно стоящие раздвижные трибуны не нуждаются в креплении к стене или к полу.
- Кроме упрощенного складирования, такие трибуны отличаются возможностью перемещения с места на место.
- Целый блок трибуны можно разделить и создать две отдельные трибуны.
- С задней стороны расположена внутренняя телескопическая лестничная площадка.
- Возможно исполнение внутренних трибун с телескопическими ступеньками.



ШКОЛА ВАЛДОРФ ЛЮБЛЯНА

МИНИ-ТРИБУНЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДО ТРЕХ РЯДОВ МЕСТ ДЛЯ СИДЕНИЯ. ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ ВДОЛЬ СТЕНЫ, ЛИБО УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНОЙ ТРИБУНЫ С НАШЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ СКЛАДИРОВАНИЯ.

ВСТРОЕННАЯ И ПЕРЕДВИЖНАЯ ТРИБУНА


ВСТРОЕННАЯ



- Разработана, спроектирована и изготовлена как идеальное решение для зрителей в небольших залах, в которых нет места для установки крупных раздвижных трибун.
- Модули длиной 2 м устанавливаются в ряд, каждый обеспечивает не менее 12 зрительских мест.
- Когда трибуна закрыта, ее поверхность полностью гладкая, без острых краев, что повышает уровень безопасности спортивного объекта.
- Закрытая трибуна, кроме того, представляет собой акустическую поверхность либо мягкое покрытие.
- При нанесении мягкого защитного слоя, закрытые трибуны представляют собой акустическую поверхность или мягкое покрытие.
- Обращаться с ними очень несложно.



ВОЙНИК



СЛОВЕНСКА БИСТРИЦА



ПЕРЕДВИЖНЫЕ



- Отдельно стоящая металлическая конструкция со встроенными колесами для перемещения и инновационной системой складирования.
- Предназначена для установки в закрытых помещениях (например, в школьных спортзалах, аудиториях, многофункциональных залах и т.д.).
- Состоит из 5 различных модулей на колесах, общей длиной 8,5 м.
- Спроектированы, разработаны и изготовлены так, чтобы обеспечить простоту обращения и складирование на минимальном пространстве.
- гарнитура передвижных трибун состоит из пяти различных по размерам трибун, четыре из которых предназначены для сидения, а один блок представляет собой ступеньки, что в совокупности дает 50 мест для зрителей.





БОНИФИКА КОПЕР

ДЕМОНТАЖНАЯ ТРИБУНА - ЭТО ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, КОТОРУЮ ИЗ-ЗА ПРОСТОТЫ СБОРКИ МОЖНО РАЗОБРАТЬ ИЛИ СОБРАТЬ ЗА ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ.

ДЕМОНТАЖНАЯ ТРИБУНА



- Предназначены для оснащения наружных площадок, а также для установки в крытых спортивных объектах, местах проведения мероприятий, в театрах.
- Обеспечено увеличение числа свободных мест в зависимости от необходимости.
- Трибуна выполнена в соответствии с требованиями стандарта SIST EN 13200-1,2,6, стандарта EN 191-1-1 Eurocode 1, стандарта EN 1991-1-4 Eurocode 1.
- Противокоррозийное покрытие всей конструкции обеспечивает возможность применения как в открытых, так и в крытых объектах.
- Инновационная система предоставляет возможность быстрого и несложного монтажа и демонтажа.
- Сиденья спроектированы по принципу эргономики, как с подлокотниками, так и без них, с защитой от УФ-излучения, прошли испытания в соответствии с EN 12727:01.
- Защита от УФ излучения, испытания пройдены в учреждении ZAg, г. Любляна.



ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГРЕБЛЕ БЛЕД





ЛЕСЦЕ





Трибуны подходят для размещения различных моделей и типов сидений. В рамках технических возможностей существует возможность установки стульев ведущих мировых производителей. Любой цвет по выбору проектировщиков. Все сиденья выполнены в соответствии с высокими стандартами.



СИСТЕМЫ
СИДЕННИЙ





Телескопические трибуны


монтаж сиденья
спереди

монтаж сиденья
сзади
на платформе

Фиксированные трибуны

монтаж сиденья
на консоли
(вертикальная
часть)

монтаж сиденья
на носителе
(горизонтальная
часть)



COMPACT

ОСНОВНАЯ СКАМЬЯ	СТР. 11
ЭРГО СКАМЬЯ	СТР. 12
DAPLAST G3	СТР. 13
DAPLAST A2	СТР. 14

ESSENTIAL

TABO	СТР. 15
DAPLAST A3	СТР. 16
AUBA	СТР. 17
GOAL	СТР. 18
DAPLAST AB	СТР. 19
DAPLAST CR2	СТР. 20
DAPLAST CR3	СТР. 21
DAPLAST CR4	СТР. 22
DAPLAST CR5	СТР. 23
DAPLAST CRM	СТР. 24

STATEMENT

BOX 901	СТР. 26
BOX 903	СТР. 27
BOX 908	СТР. 28
DAPLAST AVATAR	СТР. 29



ОСНОВНАЯ
СКАМЬЯ ERGO
СКАМЬЯ
DAPLAST G3
DAPLAST A2

СОМРАСТ

ОСНОВНАЯ СКАМЬЯ

- Основная скамья - это гибкое и элегантное решение для исполнения зрительских мест в крытых объектах.
- Возможна установка на фиксированных или телескопических трибунах.
- Исполнение из фанеры (бук), плиты ДВП или шпонированной ДСП.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Толщина 18 мм, все видимые края закругленные с радиусом 5 мм.
- Закреплена на несущую конструкцию горячеоцинкованными винтами.
- Высота сидения от 42 до 48 см.
- Ширина плоскости сидения от 28 до 30 см.
- Предназначена для трибун с шагом высоты от 30 до 45 см.
- Предназначена для трибун с шагом глубины от 75 до 90 см.
- Покрытие огнеупорным лаком согласно DIN 4102 по классу b1.
- Исполнение в соответствии со стандартом EN 13200-3 и EN 913.

ОПЦИИ

- Исполнение из фанеры (бук), плиты ДВП или шпонированной ДСП.
- Возможна установка на фиксированных или телескопических трибунах.
- Мягкая (подбитая) часть скамьи для сиденья.
- Выбор различных цветов для скамьи и обивки.
- Возможна встройка складной спинки.





ЭРГО СКАМЬЯ

- Надстройка основной скамьи эргономически оформленной плоскостью для сидения, без компромисов с точки зрения гибкости и элегантности.
- Отличное решение для исполнения сидений для крытых объектов.





ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Исполнение из фанеры (бук) толщиной 10 мм.
- Крепление клеем и горячеоцинкованными винтами на несущую конструкцию.
- Покрытие огнеупорным лаком согласно DIN 4102 по классу b1.
- Исполнение в соответствии со стандартом EN 13200-3 и EN 913.
- высота сидения от 42 до 48 см.
- Ширина плоскости сидения от 28 до 30 см.
- Предназначена для трибун с шагом высоты от 30 до 42 см.
- Предназначена для трибун с шагом глубины от 75 до 90 см.

ОПЦИИ

- Возможен монтаж на пол или на трибуны (раздвижные или фиксированные).
- Выбор различных цветов для скамей.





DAPLAST G3


- Daplast G3 - это пластиковая скамья, состоящая из двух частей - сидений и связных мостов, обеспечивающих регулировку длины скамьи по желанию.
- Предназначена для применения как на фиксированных, так и на раздвижных трибунах.



Основные цвета:



Цвета по особому заказу:





ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сиденье изготовлено посредством впрыска стабилизированных высококачественных полимеров.
- Светостойкость (анти-УФ, EN 13200-4).
- Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
- Система для стекания воды.
- Огнестойкость (опция: М-4 до М-2 норма).
- Двухточечная, усиленная система крепления на основание.
- Предназначена для трибун с шагом глубины от 75 до 90 см.

ОПЦИИ

- Возможен монтаж непосредственно на пол или на трибуны (раздвижные или фиксированные).
- Выбор различных цветов для сидений. Более 2500 единиц к вашим услугам в различных цветах.
- Табличка для нумерации в верхней части спинки.






DAPLAST A2

- Daplast A2 - это простое решение для создания зрительских мест во всех объектах, также и в объектах с высокой частотой посещения.
- Отличается, в первую очередь, отличной износоустойчивостью и устойчивостью к нагрузкам.
- Сиденье полностью закрыто, что предотвращает накопление загрязнений и облегчает обслуживание.

Основные цвета:



Цвета по особому заказу:






ОПЦИИ

- Возможен монтаж непосредственно на ступеньки или пол, либо на трибуны (раздвижные или фиксированные).
- Выбор различных цветов для сидений.
- Более 2500 единиц к вашим услугам в различных цветах.
- Табличка для нумерации в верхней части спинки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сиденье изготовлено посредством впрыска стабилизированных высококачественных полимеров.
- Светостойкость (анти-УФ, EN 13200/4).
- Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
- Система для стекания воды.
- Огнестойкость (М-4 до М-2 норма).
- Одноточечная, усиленная система крепления на основание.
- Предназначено для трибун с шагом глубины от 75 см до 90 см.





TABO
 DAPLAST A3
 AUBA
 GOAL
 DAPLAST AB
 DAPLAST CR2
 DAPLAST CR3
 DAPLAST CR4
 DAPLAST CR5
 DAPLAST CRM

ESSENTIAL

TABO

- Табо - это многофункциональное сиденье из износостойчивой деревянной фанеры, предназначенное для объектов среднего и крупного масштаба.
- Исполнение с фиксированным или складным сиденьем.
- Возможен монтаж на ножку или непосредственно на трибуны.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Складной деревянный стул.
- Складное сиденье с металлическим механизмом.
- Толщина фанеры сиденья и спинки стула 10 мм.
- Покрытие огнеупорным лаком согласно DIN 4102 по классу b1.
- Исполнение в соответствии со стандартом EN 13200-3 и EN 913.
- Расстояние между осями смонтированных стульев от 46 до 50 см.
- Стулья соединены между собой для облегчения работы персонала.
- Предназначена для трибун высотой от 28 до 42 см.
- Шаг не менее 80 см.

ОПЦИИ

- Возможна установка на фиксированных или телескопических трибунах.
- Возможен монтаж на ножку на соответствующем основании.
- Возможна установка на телескопических трибунах на передней или задней стороне несущего помоста.
- Обивка износостойчивой тканью (на не менее, чем 80.000 поворотов) из огнеупорных материалов.
- Выбор различных цветов для стульев и обивки.
- Обивка согласно EN1021-1 (огнеупорные материалы).





DAPLAST A3

- Daplast A3 - это отличное решение для создания зрительских мест на объектах с высокой посещаемостью.
- Отличается, в первую очередь, отличной износоустойчивостью и устойчивостью к нагрузкам.
- Сиденье полностью закрыто, что предотвращает накопление загрязнений и облегчает обслуживание.

Основные цвета:



Цвета по особому заказу:






ОПЦИИ

- Возможен монтаж непосредственно на ступеньки или пол, либо на несущую конструкцию на желаемой высоте.
- Выбор различных цветов для стульев и обивки. Более 2500 единиц к вашим услугам в различных цветах.
- Табличка для нумерации в верхней части спинки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Спинка из двойной стенки.
- Эргономичная спинка высотой 35 см, с опорой в области поясницы.
- Соответствует рекомендациям UEFA и FIFA.
- Система для стекания воды.
- Светоустойчивость (анти-УФ, EN 13200/4).
- Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
- Двухточечное усиленное крепление на основание.





AUBA

- Auba - это износостойкий, многофункциональный стул с надежным механизмом для автоматического раскладывания и складывания.
- Исполнение с фиксированным или складным сиденьем.
- Возможен монтаж непосредственно на трибуны.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Складной деревянный стул.
- Складное сиденье с металлическим механизмом.
- Толщина фанерной плиты 10 мм.
- Обработка огнеупорным лаком согласно DIN 4102 по классу b1.
- Исполнение в соответствии со стандартом EN 13200-3 и EN 913.
- Расстояние между осями смонтированных стульев от 46 до 50 см.
- Стул автоматически раскрывается и убирается.
- Монтаж на передней части несущего помоста телескопической трибуны.

ОПЦИИ

- Возможна установка на фиксированных или телескопических трибунах.
- Обивка износоустойчивой тканью (рассчитано на не менее, чем 30.000 поворотов).
- Выбор различных цветов для стульев и обивки.
- Также в варианте со складным сиденьем.
- Также в варианте с неподвижной спинкой.





GOAL

- Goal - это износостойкий, многофункциональный стул на ножке.
- Исполнение со складным сиденьем.
- Предназначен для крытых средних и крупных объектов.
- Возможен монтаж на ножке.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Складной деревянный стул на ножке.
- Складное сиденье с металлическим механизмом.
- Толщина фанерной плиты 10 мм.
- Ширина плоскости сидения от 42 до 47 см.
- Обработка огнеупорным лаком согласно DIN 4102 по классу b1.
- Исполнение в соответствии со стандартом EN 13200-3 и EN 913.
- Расстояние между осями стульев от 50 до 55 см.
- Стулья соединены между собой для облегчения работы персонала.
- Обивка износоустойчивой тканью (рассчитано на не менее, чем 80.000 поворотов) из огнеупорных материалов, в соответствии с EN 1021-1.
- Предназначено для трибун с шагом глубины от 75 см до 90 см.

ОПЦИИ

- Выбор различных цветов стульев и обивки.
- Возможность нанесения логотипа заказчика на спинку.
- Нумерация на спинке стула.






DAPLAST AB

- Daplast AB - это многофункциональный складной стул, предназначенный как для спортивных, так и для других объектов.
- Стул автоматически складывается при помощи механизма с противовесом.
- Возможен монтаж на пол, на ножке либо на телескопические трибуны.

Основные цвета:



Цвета по особому заказу:





ОПЦИИ

- пружинный механизм складывания.
- Опция - окраска несущей конструкции полимерами.
- Возможен монтаж на трибуну, на пол или на несущую конструкцию.
- Выбор различных цветов для стульев и обивки. Более 2500 доступных цветов к вашим услугам.
- Табличка для нумерации.
- Подлокотники закреплены на спинке.
- Обивка сиденья и спинки по заказу с логотипом или рисунком заказчика.
- Столики для прессы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сиденье и спинка из гладкого материала, предотвращающего накопление загрязнений.
- Механизм складывания сиденья с противовесом.
- Усиленный шарнир посредством впрыскивания смеси полимеров со стекловолокном.
- Несущая конструкция из холодной ламинированной стали S275 и горяче гальванизированного - катафорезного покрытия.
- Светоустойчивость (анти-УФ, EN 13200/4).
- Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
- Огнестойкость (M-4 до M-2 норма).





DAPLAST CR2

- Daplast CR2 - это прочное сиденье со средне высокой спинкой, подходящее для спортивных залов и многофункциональных объектов.
- Сиденье полностью закрыто, что предотвращает накопление загрязнений и облегчает обслуживание.

Основные цвета:



Цвета по особому заказу:





ОПЦИИ

- Возможен монтаж непосредственно на ступеньки или пол, либо на несущую конструкцию на желаемой высоте.
- Выбор различных цветов для стульев и обивки. Более 2500 доступных цветов к вашим услугам.
- Табличка для нумерации в верхней части спинки.
- Возможно изменение системы крепления к основанию на двух- или трехточечную.
- Подлокотники (индивидуальные и общие).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сиденье изготовлено посредством впрыска стабилизированных высококачественных полимеров.
- Светоустойчивость (анти-УФ, EN 13200/4).
- Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
- Система для стекания воды.
- Огнестойкость (M-4 до M-2 норма).
- Одноточечная система крепления на основании, усиленная стальной полосой.





DAPLAST CR3

- Daplast CR3 - это прочное сиденье с высокой спинкой, предназначенное для спортивных залов.
- Сиденье полностью закрыто, что предотвращает накопление загрязнений и облегчает обслуживание.

Основные цвета:



Цвета по особому заказу:





ОПЦИИ

- Возможен монтаж непосредственно на ступеньки или пол, либо на несущую конструкцию на желаемой высоте.
- Выбор различных цветов для стульев и обивки. Более 2500 доступных цветов к вашим услугам.
- Табличка для нумерации в верхней части спинки.
- Подлокотники (индивидуальные и общие).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сиденье изготовлено посредством впрыска стабилизированных высококачественных полимеров.
- Светостойкость (анти-УФ, EN 13200/4).
- Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
- Система для стекания воды.
- Огнестойкость (M-4 до M-2 норма).
- Двухточечная, усиленная система крепления на основание.
- Исполнение в соответствии с рекомендациями UEFA и FIFA





DAPLAST CR4

- Daplast CR4 - это прочное сиденье с высокой спинкой, предназначенное для всех типов спортобъектов.
- Сиденье полностью закрыто, что предотвращает накопление загрязнений и облегчает обслуживание.

Основные цвета:



Цвета по особому заказу:





ОПЦИИ

- Возможен монтаж непосредственно на ступеньки или пол, либо на несущую конструкцию на желаемой высоте (металлическую или плексиглаговую).
- Выбор различных цветов для стульев и обивки. Более 2500 доступных цветов к вашим услугам.
- Табличка для нумерации в верхней части спинки.
- Подлокотники (индивидуальные и общие).
- Обивка сиденья и спинки по заказу с логотипом или рисунком заказчика.
- Возможность нанесения логотипа на спинку стула по желанию заказчика.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сиденье изготовлено посредством впрыска стабилизированных высококачественных полимеров.
- Светостойкость (анти-УФ, EN 13200/4).
- Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
- Система для стекания воды.
- Огнестойкость (M-4 до M-2 норма).
- Одноточечная система крепления на основании, усиленная стальной полосой.
- Соответствует рекомендациям UEFA и FIFA.





DAPLAST CR5

- Daplast CR5 - это сиденье, изготовленное из одного блока с высокой спинкой, предназначенное для спортивных залов высшего класса.
- Разработано специально для узких помещений, в которых, тем не менее, требуется установить сиденья со спинками.
- Стул отличается эстетичной и современной формой.

Основные цвета:



Цвета по особому заказу:




ОПЦИИ

- Возможен монтаж непосредственно на ступеньки или пол, либо на несущую конструкцию на желаемой высоте (металлическую или плексиглаговую).
- Выбор различных цветов для стульев и обивки. Более 2500 доступных цветов к вашим услугам.
- Табличка для нумерации в верхней части спинки.
- Подлокотники (индивидуальные и общие).
- Возможно изменение системы крепления к основанию на двух- или трехточечную.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сиденье изготовлено посредством впрыска стабилизированных высококачественных полимеров.
- Светостойкость (анти-УФ, EN 13200/4).
- Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
- Система для стекания воды.
- Огнестойкость (М-4 до М-2 норма).
- Одноточечная система крепления на основание, усиленная стальной полосой.






DAPLAST CRM

- Daplast CRM - это износостойчивое сиденье с высокой спинкой, предназначенное для арен и залов с узкими проходами.
- Стул отличается улучшенной эргономикой и усиленной спинкой.

Основные цвета:



Цвета по особому заказу:





ОПЦИИ

- Возможен монтаж непосредственно на ступеньки или пол, либо на несущую конструкцию на желаемой высоте (металлическую или плексиглаговую).
- Выбор различных цветов для стульев и обивки. Более 2500 доступных цветов к вашим услугам.
- Табличка для нумерации в верхней части спинки.
- Подлокотники (индивидуальные и общие).
- Возможно изменение системы крепления к основанию на двух- или трехточечную.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сиденье изготовлено посредством газового впрыска стабилизированных высококачественных полимеров.
- Светостойкость (анти-УФ, EN 13200/4).
- Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
- Усиленная спинка с воздушными трубками незаметными снаружи, и при этом обеспечивает все преимущества двойной стенки в спинке.
- Система для стекания воды.
- Огнестойкость (M-4 до M-2 норма).
- Одноточечная система крепления на основании, усиленная стальной полосой.
- Соответствует рекомендациям UEFA и FIFA.









BOX 901
BOX 903
BOX 908
DAPLAST AVATAR

STATEMENT

BOX901

- Компактная форма и экономичные параметры, обеспечивающие длительный срок эксплуатации и низкие расходы на установку и обслуживание.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сиденье и спинка сопровождаются 5-летней гарантией (сертификатом) устойчивости краски на УФ излучение.
- Все компоненты выполнены из качественных полимеров.
- Параметры устойчивости материалов к УФ и параметры огнестойкости соответствуют европейским требованиям в данной области.
- Компактная ширина сиденья для композиций с большим числом единиц.
- Прошли испытания на высокие нагрузки и износостойкость.
- Несущая конструкция TbS в окрашенном или гальванизированном исполнении.
- Различные возможности монтажа (riser mount, tread mount).
- Механизм мягкого закрывания.

ОПЦИИ


- В исполнении с обивкой или без нее.
- Подставка для стаканов.
- Опора для рук.
- Выбор цветов ПВХ и обивки.





BOX 903

- Сиденье "box 903" благодаря своей компактной форме особенно подходит для условий стеснённого размещения сидений.
- Box 903 с поднятым сиденьем занимает очень мало места, что облегчает перемещения зрителей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сиденье и спинка сопровождаются 5-летней гарантией (сертификатом) устойчивости краски на УФ излучение.
- Все компоненты выполнены из качественных полимеров.
- Параметры устойчивости материалов к УФ и параметры огнестойкости соответствуют европейским требованиям в данной области.
- Компактная ширина сиденья для условий с большой плотностью зрителей.
- Прошли испытания на высокие нагрузки и износостойкость.
- Несущая конструкция TbS в окрашенном или гальванизированном исполнении.
- Система нумерации защищена линзой.
- Различные возможности монтажа (riser mount, tread mount).
- Механизм мягкого закрывания.

ОПЦИИ


- Подставка для стаканов.
- Опора для рук.
- Выбор цветов ПВХ.





BOX908

- Сиденье "box 908" - это лучшее решение, обеспечивающее зрителям комфорт.
- Отличается мягкой обивкой, встроенной в конструкцию стула, которая защищает края от износа.
- Всесторонний комфорт заложен в основу данной модели.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Средне высокая спинка с обивкой.
- Эксклюзивные материалы, не требующие обслуживания.
- Все компоненты выполнены из качественных полимеров.
- Параметры устойчивости материалов к УФ и параметры огнестойкости соответствуют европейским требованиям в данной области.
- Компактная ширина сиденья для условий с большой плотностью зрителей.
- Прошли испытания на высокие нагрузки и износостойкость.
- Несущая конструкция TbS в окрашенном или гальванизированном исполнении.
- Различные возможности монтажа (riser mount, tread mount).
- Механизм мягкого закрывания.

ОПЦИИ



- Подставка для стаканов.
- Опора для рук с обивкой.
- Выбор цветов ПВХ.







DAPLAST AVATAR

- Daplast Avatar - это современный складной стул для наиболее требовательных объектов.
- Стул монтируется на направляющих, которые позволяют регулировать расстояние между стульями.
- Кроме того, стул отличается компактностью в сложенной форме, что оптимизирует доступное пространство для движения зрителей.

Osnovne barve:



Nadstandardne barve:



ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Сиденье и спинка из гладкого материала, предотвращающего накопление загрязнений.
- Сиденье изготовлено из качественного полиамида, усиленного износостойким стекловолокном.
- Монтаж на направляющие из высококачественной стали с гальванизированным или эпоксидным покрытием.
- Светоустойчивость (анти-УФ, UNE EN 13200/4).
- Устойчивость к вандализму (UNE EN 12727:01- Сертификат Adima).
- Огнестойкость (M-4 до M-2 норма).
- Соответствует рекомендациям UEFA и FIFA.




ОПЦИИ

- Возможен монтаж на пол или на несущую конструкцию.
- Выбор различных цветов для сидений. Более 2500 доступных цветов к вашим услугам.
- Оснащение демпфером механизма складывания.
- Обивка.
- Опора для рук.







WWW.ELAN-INVENTA.COM

ELAN INVENTA D.O.O.
Бегунье на Гореньском 1
4275 Бегунье на Гореньском
Словения

Тел +386 4 53 51 333
Моб +386 41 608 812
+7 919 772 3490
Факс +386 4 53 51 107
Email infoinvent@elan.si
silvester.stok@elan.si

www.elan-inventa.com
www.facebook.com/elaninventa